

肘後備急方

治心腹俱痛方第十

原文

治心腹俱脹痛，短氣欲死或已絕方。取梔子十四枚，豉七合。以水二升，先煮豉取一升二合，絞去滓，納梔子，更煎取八合，又絞去滓，服半升，不愈者盡服之。

又方 浣小衣。飲其汁一二升，即愈。

又方 桂二兩（切）。以水一升二合，煮取八合。去滓，頓服。無桂者，著乾薑亦佳。

又方 烏梅二七枚。以水五升煮一沸，納大錢二七枚，煮得二升半。強人可頓服，羸人可分為再服，當下便愈。

又方 茱萸二兩，生薑四兩。豉三合，酒四升，煮取二升。分為三服，即瘥。

又方 乾薑一兩，巴豆二兩。搗蜜丸。一服如小豆二丸，當吐下，瘥。

治心腹相連常脹痛方。野狼毒二兩，附子半兩。搗。篩，蜜丸如梧子大。日一服一丸；二日二丸；三日後服三丸，再一丸；至六日，服三丸，自一至三以常服，即瘥。

又方 吳茱萸一合，乾薑四分，附子、細辛、人參各二

分。搗篩，蜜丸如梧子大。服五丸，日三服。

凡心腹痛，若非中惡霍亂，則是皆宿結冷熱所為。今此方可采以救急，瘥後，要作諸大治，以消其根源也。

註釋

附方 《梅師方》治心腹脹堅，痛悶不安，雖未吐下欲死。以鹽五合，水一升，煎令消，頓服，自吐下，食出即定。不吐更服。

孫真人方治心腹俱痛。以布裹椒薄注上火熨，令椒汗出，良。

《十全方》，心脾痛。以高良薑（細銼，炒）杵末，米飲調下一錢匕立止。