

※婦人產後病脈證并治 第二十一 491

問曰：新產婦人有三病。一者病瘧，二者病鬱冒，

三者大便難，何謂也？師曰：新產血虛，多汗出，喜

中風，故令病瘧。亡血復汗，寒多，故令鬱冒。亡津

液，胃燥，故大便難。

〔註〕：

新產之婦，畏甚無汗，若無汗則榮衛不和，而有發熱無汗，似乎傷寒表病者，但舌無白胎可辨也。故喜其有汗而又恐汗出過多，表陽不固，風邪易入，而為項強腰背反張之瘧病也。新產之婦，畏血不行，若不行則血瘀於裏，而有發熱腹痛，似乎傷寒裏病者，但以舌無黃胎可辨也。故喜其血下，而又恐血下過多，陰亡失守，虛陽上厥，而為昏冒不省，合目汗出之血暈也。新產雖喜其出汗，喜其血行，又恐不免過傷陰液，致令胃乾腸燥，而有潮熱譫語，大便硬難，似乎陽明胃家實者。故仲景於產後首出三病，不只為防未然之病，而更為辨已然之疑也。昏冒而曰鬱冒者，謂陰陽虛鬱，不相交通而致冒也。

〔集註〕：

尤怡曰：瘧，筋病也，血虛汗出，筋脈失養，風入而益其勁也。鬱冒，神病也，亡陰血虛，陽氣遂厥，而陰復鬱之，則頭眩而目瞽。大便難者，液病也，胃藏津液，滲灌諸陽，亡津液胃燥，則大腸失其潤而便難也。三者不同，其為亡血傷津則一也。

※婦人產後病脈證并治 第二十一 492

產婦鬱冒，其脈微弱，不能食，大便反堅，但頭汗

出。所以然者，血虛而厥，厥而必冒。冒家欲解，必

大汗出。以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產

婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽

乃復。

大便堅，嘔不能食，小柴胡湯主之。病解能食，七、

八日更發熱者，此為胃實，大承氣湯主之。

〔註〕：

此承上條互詳其義，以明其治也。產婦昏冒，脈微弱者，是氣血俱虛應得之診也。不能食者，是胃氣未和應得之候也。大便反堅者，是腸胃枯乾應得之病也。究之鬱冒所以然者，由血虛則陰虛，陰虛則陽氣上厥而必冒也。冒家欲解，必大汗出者，是陽氣鬱得以外泄而解也，故產婦喜汗出也。由此推之，血瘀致冒，解必當血下，是陰氣鬱得以內輸以解也。最忌者，但頭汗出，則為陰亡下厥，孤陽上出也。大便堅，嘔不能食，用小柴胡湯，必其人舌有胎身無汗，形氣不衰者始可，故病得解，自能食也。若有汗當減柴胡，無熱當減黃芩，嘔則當倍薑、半，虛則當倍人參，又在臨證之變通也。大便堅，七、八日更發熱，用大承氣湯，亦必其人形氣俱實，胃強能食者始可也。若氣弱液乾，因虛致燥，難堪攻下者，則又當內用元明粉以軟堅燥，外用諸導法以潤廣腸，緩緩圖之也。

〔集註〕：

尤怡曰：鬱冒雖有客邪，而其本則為裏虛，故其脈微弱也。嘔不能食，大便反堅，但頭汗出，津液上行不下逮之象。所以然者，亡陰血虛，孤陽上厥，而津液從之也。厥者必冒，冒家欲解，必大汗出者，陰陽乍離，故厥而冒，及陰陽復通，汗乃大出而解也。產婦新虛，不宜多汗，而此反喜汗出者，血去陰虛，陽受邪氣而獨盛，汗出則邪去，陽弱而後與陰相和，所謂損陽而就陰是也。（小柴胡湯見嘔吐中）（大承氣湯見瘕病中）