

※水氣病脈證并治 第十五 330

師曰：寸口脈沈而遲，沈則為水，遲則為寒，寒水

相搏，趺陽脈伏，水穀不化，脾氣衰則驚漉，胃氣衰

則身腫。少陽脈卑，少陰脈細，男子則小便不利，婦

人則經水不通，經為血，血不利則為水，名曰血分。

〔註〕：

寸口，兩寸也。脈沈而遲，沈則為水，遲則為寒，水寒相搏於胸中，則陽氣不運，故趺陽兩關之脈伏而不起，水穀不化也。若脾氣衰則驚漉，胃氣衰則身腫也。

少陽右尺脈陷下，少陰左尺脈細小，亦因寒水太甚，命火受制，故男子水精不化，小便為之不利，女子血化為水，經水為之不通也。經血而曰經水者，以水為血之體也，女子以血為主，故曰：血分也。

〔集註〕：

趙良曰：仲景脈法寸口多與趺陽合，何也？蓋寸口屬肺，手太陰之所過，肺朝百脈，十二經各以其時，來見於寸口。脾胃二經，出在右關。胃乃水穀之海，五藏皆稟氣於胃，則胃又五藏之本，所以經脈尤為諸經之要領也。邪或干於胃者，必再就趺陽診之。趺陽，胃脈之源也。

尤怡曰：此合診寸口趺陽，而知為寒水勝，而胃陽不行也。胃陽不行，則水穀不化，水穀不化，則脾胃俱衰。脾氣主裏，故衰則驚漉；胃氣主表，故衰則身腫也。少陽者生氣也，少陰者地道也，而俱受氣於脾胃，脾胃衰則少陽脈卑，而生氣不榮，少陰脈細，而地道不通，男子則小便不利，婦人則經血不通。而其所以然者，則皆陽氣不行，陰氣乃結之故。曰血分者，謂雖病於水，而實出於血也。

※水氣病脈證并治 第十五 331

師曰：寸口脈遲而濇，遲則為寒，濇為血不足；跌

陽脈微而遲，微則為氣，遲則為寒。寒氣不足，則手

足逆冷，手足逆冷，則榮衛不利，榮衛不利，則腹滿

腸鳴相逐，氣轉膀胱，榮衛俱勞，陽氣不通，即身冷，

陰氣不通，即骨疼。陽氣前通則惡寒，陰氣前通則痺

不仁。陰陽相得，其氣乃行，大氣一轉，其氣乃散，

實則失氣，虛則遺溺，名曰氣分。

〔按〕：

「名曰氣分」之下，當有下條，「桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之」，十五字。

〔註〕：

寸口脈遲為寒，脈澹少血，趺陽脈微乏氣，遲亦為寒。是則氣血俱虛，為寒氣所干，榮衛不利，陰陽不通，故身寒骨痛，手足逆冷，腹滿腸鳴，惡寒麻痺，失氣遺溺也。此氣血俱虛，寒氣內客之氣脹，故曰氣分。而下條發明主治，用桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯者，溫養榮衛陰陽，發散寒邪之氣也。

〔集註〕：

程林曰：氣散必從前後而去，邪氣實則失氣於後，正氣虛則遺溺於前也。

尤怡曰：微則為氣者，為氣不足也。寒氣不足，該寸口、趺陽為言寒，而氣血復不足也。寒氣不足，則手足無氣而逆冷，榮衛無源而不利，由是藏府之中，真氣不充，而客寒獨勝，則腹滿腸鳴相逐，氣轉膀胱而下輸也。榮衛俱勞者，榮衛俱乏竭也。陽氣溫於表，故不通則身冷，陰氣榮於裏，故不通即骨疼。不通者，虛極而不能行，與有餘而壅者不同。陽前通則惡寒，陰前通則痺不仁者，陽先行而陰不與俱行，則陰失陽而惡寒；陰先行而陽不與俱行，則陽獨滯而痺不仁也。蓋陰與陽常相須也，不可失，失則氣機不續而邪乃著，不失則上下交通而邪不容，故曰：陰陽相得，其氣乃行，大氣一轉，其氣乃散。失氣遺溺，謂分虛實而散也。曰氣分者，謂寒氣乘陽之虛，而病於氣也。