

※婦科心法要訣產後門-方劑 21

咳嗽證治 旋覆花湯 麥味地黃湯 加味佛手散

產後咳嗽感風寒，旋覆花湯荊穗前，麻杏半苓赤芍藥，五味甘草棗薑煎，虛火上炎沖肺嗽，麥味六黃滋化源，瘀血入肺佛手散，加入桃紅杏貝延。

〔註〕：

產後咳嗽：

1. 若因起動太蚤，感冒風寒者，用旋覆花湯。即荊芥穗、前胡、麻黃、杏仁、半夏、茯苓、赤芍藥、五味子、甘草、旋覆、棗、薑也。
2. 若因陰虛火炎上，燔肺金而嗽者，宜六味地黃加麥冬、五味子。名「麥味地黃湯」，滋其化源。
3. 若因瘀血上沖入肺而嗽者。宜佛手散，加桃仁、紅花、杏仁、川貝母、延胡索。破其瘀其嗽自愈。

《六味地黃湯、佛手散。方俱見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 22

衄血證治 人參澤蘭葉湯

產後口鼻黑而衄，胃絕肺敗藥難醫，參蘭丹膝生熟地，童便多沖冀萬一。

〔註〕：

產後惡露不下，虛火載血上行，溢出鼻竅，不循經脈，變黑色見於口鼻，為熱極反兼水化，故曰『胃絕肺敗』。藥難醫也。或用人參澤蘭葉湯。即人參、澤蘭葉、丹皮、牛膝、生地、熟地、煎湯。多沖童便飲之。間有得生者，然亦希冀於萬一者耳。

※婦科心法要訣產後門-方劑 23

痢疾證治 槐連四物湯 芍藥湯 真人養藏湯

熱痢槐連四物效，冷熱有餘芍藥湯，芍藥芩連歸木
草，肉桂墜檳痛大黃，虛寒滑脫參朮桂，芍藥訶薤廣
木香，甘草粟殼名養藏，日久十全大補良。

〔註〕：

熱者清之，故熱痢宜槐連四物湯。即四物湯加槐花、黃連，以清熱而堅腸也。

冷熱不和者調之，故宜芍藥湯。即白芍藥、黃芩、黃連、當歸、木香、甘草、肉桂、檳榔。墜者，倍加檳榔。痛，加生大黃也。

若虛寒滑脫，則宜溫補而固澀之，宜真人養藏湯。即人參、白朮、白芍藥、肉桂、肉豆蔻、附子、木香、甘草、嬰粟殼。同煎服也。

若日久不止，氣血大虛，宜十全大補湯補之。

《四物湯、十全大補湯。方俱見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 24

痢疾證治 人參敗毒散 香連丸 加味四物湯

有表痢用敗毒散，羌獨枳梗共柴前，參苓芎草薑蔥
引，暑瀉成痢用香連，血滲大腸成血痢，四物膠榆餘
鯽添。

〔註〕：

外感風寒成痢者，宜人參敗毒散。即羌活、獨活、枳殼、桔梗、柴胡、前胡、人參、茯苓、川芎、甘草、薑蔥引也。

若因暑濕致病，宜香連丸。即黃連、木香。為丸也。

若敗血滲入大腸成血痢者，宜四物加阿膠、地榆、血餘、烏鯽魚骨服之。

《四物湯方見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 25

瘧疾證治 加味生化湯 加味二陳湯 藿香正氣湯

產後瘧多因瘀血，榮衛不和熱又寒，生化湯中加柴

甲，痰食二陳查朴添，外感不正正氣散，陳半苓朮蘇

朴甘，腹皮桔梗藿香芷，引加薑棗一同煎。

〔註〕：

產後患瘧，多因瘀血停留，榮衛不和，故寒熱往來也。宜用生化湯加柴胡、鱉甲、服之。

若因痰飲食積者，宜二陳湯加山查、厚朴。

若果外感風寒，方可用藿香正氣散治之。其方即陳皮、半夏、茯苓、白朮、蘇葉、厚朴、甘草、大腹皮、桔梗、藿香、白芷也。

《二陳湯方見三卷》