

方劑學 第四

姓名：

學號：

教務處公佈專用

選擇題(100%)

1. 補益劑煎藥時宜①文火久煎 ②大火輕煎 ③文火輕煎 ④不拘
2. 氣虛病人會有下列何種症狀產生?①燥尿 ②潮熱 ③臉色蒼白 ④唇紅
3. 有關"血"之敘述何者為正?①心生血 ②肝生血 ③脾生血 ④皆誤
4. 腸胃虛弱、宿食、痰飲者可給予①四君子湯②香砂六君子湯③補中益氣湯④參苓白朮散
5. 參苓白朮散中具有滲溼作用的為①茯苓 ②蓮肉 ③桔梗 ④縮砂
6. 又名"醫王湯"者為①四君子湯②香砂六君子湯③補中益氣湯④參苓白朮散
7. 適用於小兒消化不良之方劑為①香砂六君子湯②補中益氣湯③參苓白朮散④錢氏白朮散
8. 啟脾湯乃為何基方之加減方?①四君子湯②參苓白朮散③四物湯④補中益氣湯
9. 下列藥材何者非玉屏風散之組成?①黃耆②防風③白朮④五味子
10. 可用於中暑者為①玉屏風散②生脈散③參苓白朮散④胃風湯
11. 四物湯中具行血作用者為①當歸②地黃③川芎④白芍
12. 具補血作用之方劑為①啟脾湯②歸脾湯③天王補心丹④還少丹
13. 歸脾湯中何藥材可使本方補而不滯?①茯苓②黃耆③木香④乾薑
14. 因心血虛引起之神經衰弱症者可用①啟脾湯②歸脾湯③養心湯④天王補心丹
15. 十全大補湯為四物湯加四君子湯再加黃耆及①桂枝②遠志③陳皮④半夏
16. 人參養榮湯是十全大補湯去何藥材之加減方?①人參②當歸③白朮④川芎
17. 六味地黃丸中何藥材可制山茱萸?①熟地②牡丹皮③山藥④澤瀉
18. 濟生腎氣丸為六味地黃丸加①牛車②菊杞③知柏④桂附
19. 可治眼疾者為①六味②菊杞③知柏④桂附地黃丸
20. 增強學生記憶力之方可用①還少丹②酸棗仁湯③甘麥大棗湯④天王補心丹
21. 陰虛發熱者宜用①黃連②黃柏③黃芩④大黃
22. 憂鬱症者可用①甘麥大棗湯②半夏厚朴湯③甘草瀉心湯④苓桂甘棗湯
23. 因虛勞所引起之失眠症應用①黃連解毒湯②三黃瀉心湯③酸棗仁湯④五苓散
24. 建中湯系中可治表裏、氣血皆虛者為①小建中湯②黃耆建中湯③當歸建中湯④歸耆建中湯
25. 投予清熱藥後有嘔吐者可於藥方中加入何藥材?①生薑②桂枝③薄荷④皆可

答案欄:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.		

- 26.因虛火所引起之症狀何敘述為誤①高熱②午後潮熱③手腳心灼熱④盜汗
- 27.下列方劑何者較適用於糖尿病患者①犀角地黃湯②黃連解毒湯③玉女煎④竹葉石膏湯
- 28.白虎湯中粳米的意義為①滋陰②瀉火③養胃和中④解肌
- 29.竹葉石膏湯翁具降逆作用的藥材為①甘草②半夏③石膏④麥門冬
- 30.竹葉石膏湯為白虎湯與何方之加減?①黃連解毒湯②麥門冬湯③滋陰降火湯④甘露飲
- 31.用於治齒齦出血的處方何者為適?①四君子湯②黃連解毒湯③玉女煎④平胃散
- 32.黃連解毒湯可治①牙痛②酒渣鼻③鼻塞④糖尿病
- 33.荊芥連翹湯為何基方之加減方?①黃連解毒湯②四君子湯③白虎湯④麥門冬湯
- 34.因心火盛而積熱於腦部者適用何?①黃連解毒湯②白虎湯③三黃瀉心湯④皆宜
- 35.下列敘述何者為誤?①清心蓮子飲可清心火②黃連解毒湯可清三焦熱③龍膽瀉肝湯可瀉肝膽溼熱④瀉白散可瀉腎火
- 36.下列處方何者適用於下焦熱?①黃連解毒湯②三黃瀉心湯③龍膽瀉肝湯④以上皆可用
- 37.加減瀉白散之各方中何者重用於酒傷者?①東恒方②寶鑑方③羅謙甫方④皆可
- 38.產後下痢可用白頭翁湯加①甘草②阿膠③兩者皆加④兩者皆不加
- 39.滋陰降火湯為何方之加減方?①四物湯②麥門冬湯③黃連解毒湯④溫清飲
- 40.何者為溫清飲之加減方?①滋陰降火湯②柴胡清肝湯③清心蓮子飲④玉女煎
- 41.鼻塞時可用①辛夷散②葛根湯③黃連解毒湯④涼膈散
- 42.連翹可清①上中焦熱②中下焦熱③上下焦熱④三焦熱
- 43.清熱補氣湯中清熱滋陰作用為①人參②麥門冬③五味子④玄參
- 44.半夏厚朴湯中具引藥上行作用者為①半夏②紫蘇③生薑④厚朴
- 45.可用治孕婦咳嗽者為①桂枝湯②分心氣飲③二陳湯④變製心氣飲
- 46.緊張性胃炎可用①安中散②烏藥順氣散③旋覆花代赭石湯④生薑瀉心湯
- 47.烏藥順氣散中祛風止痛作用的為①麻黃②烏藥③川芎④白芷
- 48.用於胃寒呃逆之虛證者為①丁香柿蒂湯②柿蒂湯③橘皮竹茹湯④半夏瀉心湯
- 49.乾薑人參半夏丸治療過程中以何為重?①清熱②順氣③溫補④消導
- 50.可用以治孕婦害喜者為①五苓散②吳茱萸湯③小柴胡湯④小半夏加茯苓湯

答案欄:

26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.		

方劑學實驗期末考

學號_____ 組別_____

1. 使用迴流抽取裝置之實驗為何方劑?_____
2. 黃連解毒湯之組成_____
3. 一兩=_____錢；一錢=_____克
4. 清咽丸方劑製作過程中天花粉過幾號篩_____
5. 本學期須用到親水軟膏之方劑為何_____
6. 平胃散方劑實驗使用之賦形劑為何_____
7. 本學期方劑實驗中所使用稱量器具為何_____
可秤量之最大重量_____；最小重量_____
8. 本學期實驗所作治婦人更年期症候之方劑為何_____
9. 下列何者為青黛散組成之一_____
a. 黃芩 b. 當歸 c. 山藥 d. 芍藥 e. 甘草
10. 下列何者為十全大補湯組成之一_____
a. 黃耆 b. 芍藥 c. 肉桂 d. 黃連
e. 大棗 f. 甘草 g. 山藥 h. 陳皮
11. 青黛散中因其會共融須先分開調勻才可混合之二成分為_____
12. 方劑實驗中煎煮藥材之次數為_____
13. 顆粒劑方劑製作時造粒之使用篩號_____
14. 本學期膠囊劑製作時使用幾號膠囊裝填_____
15. 本學期實驗所作治療消化不良、急慢性胃炎症候之方劑_____
16. 四君子湯之組成_____
17. 本學期實驗軟膏劑型製作時使用之基劑為何_____
18. 清咽丸方劑製作過程中劑量最多之材料為何_____
19. 本學期實驗茶包劑為何種藥材_____
20. 正骨紫金丹使用之抽提溶劑為何_____