

ForteoR (Teriparatide) - 骨穩 注射液

[發表藥師] :王俞佳 藥師

[發布日期] :2009/3/5

隨著年齡的老化，骨質疏鬆症靜悄悄的報到，當許多人在留意高血壓或糖尿病等慢性疾病的控制時，卻忽略了骨質疏鬆症所帶來的潛藏危機，一但老人家產生骨折的狀況，往往需要耗費數個月的時間復元，甚至造成致命的危險。

目前市面上可治療骨質疏鬆症之藥品包括密鈣息、福善美、鈣穩等等，Forteo 則替骨質疏鬆症之病人提供了另一項新選擇，Forteo 之中文名為骨穩，其成分為基因重組之人體副甲狀腺荷爾蒙片段，可調節身體內鈣及磷的代謝，刺激成骨作用，促進新骨生成，增進骨骼的質量與強度。Forteo 為無菌、無色、澄明的等張溶液，被填充於可棄式注射筆內，放置於 2 – 8℃ 冷藏保存，一支注射筆可使用 28 至 30 天。使用方法為每日於大腿或腹部以皮下注射方式投予每日建議劑量 20mcg，治療期間亦可多攝取鈣與維他命 D，以利吸收。

每一種藥品都有副作用，部分病人在使用 Forteo 後會產生頭暈、噁心、倦怠、關節疼痛、腿部抽筋、肌肉無力、心跳加速等症狀，偶爾有姿勢性低血壓的發生，若上述症狀持續發生時，請盡速與醫師或藥師聯絡。此外，於動物實驗中顯示，使用 Forteo 可能會增加骨肉瘤的發生率，此發生率與劑量及使用時間相關，為保障用藥安全，建議可與醫師充分討論後，選擇最合適的藥品，並依照指示使用。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。

