

備急千金要方

脾臟方-小兒痢第十

原文

溫中湯-治小兒夏月積冷，洗浴過度，及乳母亦將冷洗浴，以冷乳飲，兒兒壯熱忽值豪雨涼加之兒，下如水，胃虛弱，則面青肉冷、目陷、乾嘔，宜先與此調其胃氣下即止方。

乾薑 濃朴（各一分） 當歸 桂心 甘草（各三分） 人參 白朮 茯苓 桔梗（各二分）

上九味 咀，以水二升煮取九合，六十日至百日兒一服二合半，餘皆隨兒大小。

溫中大黃湯-治小兒暴冷，水穀下或乳冷下青結不消，或冷實吐下，乾嘔煩悶，及冷滯赤白下者，若已服諸利湯去實，胃中虛冷，下如水，乾嘔、目陷、煩擾不宜利者，可除大黃。若中乳，乳母洗浴水氣未消，飲兒遂為霍亂，宜利者便用大黃，不須利宜溫者除之方。

大黃（六分） 桂心 濃朴 甘草 乾薑（各一分） 人參 白朮 茯苓 當歸（各二分） 桔梗（三分）

上十味，以水二升半煮取八合，凡兒三十日至六十日一

服二合，七十日至百日一服二合 半，二百日者服三合。

黃柏湯-治小兒夏月傷暴寒，寒折大熱，熱入胃，下赤白滯如魚腦，壯熱頭痛身熱手足煩，此太陽之氣外傷寒，使熱氣入胃，服此方良。誤以利藥下之，或以溫脾湯下之，則熱痢。以利藥下之，便數去赤汁如爛肉者；或下之不瘥，復以澀熱之藥斷之，下既不止，倍增壯熱者服之即效。或是溫病熱盛，復遇暴寒折之，熱入腹中，下血如魚腦者，服之良方。

黃柏 黃連 黃芩 升麻 當歸 白頭翁（一作白薇） 牡蠣 石榴皮 寄生 甘草（各二分） 犀角 艾葉（各一分）

上十二味 咀，以水三升煮取一升二合。百日兒至二百一日，一服三合。

治中結陽丸斷冷滯下，赤白青色如魚腦，脫肛出，積日腹痛，經時不斷者方。

赤石脂（五分） 吳茱萸（三分） 乾薑 附子 當歸 濃朴 白朮 木蘭皮 白頭翁 黃連 黃柏 石榴皮（各一分）

上十二味為末，蜜丸，如大豆，二歲以上服五丸，三歲以上服十丸，十歲以上服二十丸。暴下者服少許便瘥；積下者，盡一劑，更合。

梔子丸-治少小熱痢不止方。

梔子（七枚） 黃柏（三分） 黃連（五分） 礬石（四分） 大棗（四枚，炙令黑）

上五味為末，蜜丸，如小豆大，服五丸，日三夜二服，不知稍加至十丸。

藜蘆丸治少小泄清痢方。

藜蘆（二分） 黃連（二分） 附子（一分）

上三味為末，蜜丸，如麻子，以粥飲服，二丸立驗。

四物梁米湯-治少小泄注方。

梁米 黍米 稻米（各三升） 蠟（如彈子大）

上四味，以水五升東向灶煮梁米三沸，去滓。複以汁煮稻米三沸，去滓。複以汁煮黍米三沸，去滓。以蠟納汁中和之，蠟消取飲之，數試有驗。

龍骨湯-治少小壯熱渴引飲下痢方。

龍骨 甘草 大黃 赤石脂 栝蒌根 石膏 寒水石 桂心
（各二兩）

上八味治，下篩，以酒、水各五合，煮散二合二沸，去滓，量兒大小服之。

大黃湯-治少小下痢苦熱不食傷飽不乳方。

大黃 麥門冬 甘草（各一兩）

上三味 咀，以水二升煮取一升，二三歲兒分三四服。

生金牛黃湯-治小兒積下不止因發癰方。

生金（三銖，一方用六銖，無生金熟金亦得） 牛黃（三銖） 麻黃（三分） 黃連 乾薑 人參 甘草（各一分） 細辛（半分）

上八味 咀，以水一升六合煮取八合，去滓，臨服研牛黃以煮湯中，嫌兒熱者用生薑 代乾薑。今世乏生金，但用成器金亦善，二三兩皆得用之。

澤漆茱萸湯-治小兒夏月暴寒，寒入胃則暴下如水，四肢被寒所折則壯熱，經日不除，經月許變，通身虛，滿腹痛，其脈微細，服此湯一劑得效後漸安方。

澤漆 青木香 海藻（各二分） 吳茱萸 茯苓 白朮 桔梗 芍藥 當歸（各五分） 大黃（

上十味 咀，以水四升煮取一升半，二百日至一歲兒，一服二合半，一歲以上至二歲 一服四合

枳實散-治少小久痢淋瀝，水穀不調，形羸不堪大湯藥者宜此方。

枳實二兩，治下篩，三歲以上服方寸匕。若兒小，以意

斟酌，日三服。

治少小洞注下痢方：

蒺藜子二升，搗汁，溫服，以瘥為度。

又方 取木瓜汁飲之。

又方 酸石榴燒灰為末，服半錢匕，日三。

又方 搗榴汁服之。

又方 炒倉米為末飲服。

又方 狗頭骨燒灰，水和服之。

又方 羊骨灰 鹿骨灰

上二味並水和服之，隨得一事即用之。

又方 炒豉令焦，水淋汁服之、神驗。冷則酒淋服。

又方 五月五日百草末吹下部。

治小兒赤白滯下方：

薤白（一把） 豉（一升）

上二味，以水三升煮取二升，分三服。

又方 柏葉 麻子末（各一升）

上二味，以水五升煮三沸，百日兒每服三合。

又方 牛角 灰，水和服三方寸匕，佳。

又方 燒蜂房灰水和服。

又方 亂髮灰 鹿角灰

上二味等分，三歲兒以水和服三錢匕，日三。

治小兒赤白痢方：

白 荷根汁 生地黃汁（各五合

上二味微火煎一沸，服之。

又方 五月五日蝦蟆灰飲服半錢匕。

治小兒熱痢方：

煮木瓜葉飲之。

治小兒冷痢方：

蓼菜搗汁，量兒大小與之。（一方作芥菜。

又方 搗蒜數兩足下。

治小兒暴痢方：

小鯽魚一頭燒灰服之，亦治大人。

又方 燒鯉魚骨末服之。（一方作龍骨。

又方 赤小豆末酒和塗足下，日三度。油和亦得。

治小兒蠱毒痢方：

藍青汁一升二合，分為四服。

治小兒渴痢方：搗冬瓜汁飲之。