

私立臺北醫學院 89 學年度第 2 學期 期中考試 (試) 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	醫學心理學	蔡高銘	90 年 6 月 21 日 第 4 節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- () 喜歡某人，對他所送的東西特別珍惜喜愛為 reaction formation (2) displacement (3) compensationsymbolization (4) substitution
- () 得不到的東西說不好是 (1) rationalization (2) denial (3) intellectualization (4) reaction formation
- () 下列有關適用 defense mechanism 之族群中，那一個最正確？精神病人 (2) 精神官能症病人 (3) 青少年 (4) 一般民眾
- () 逢喜事穿著亮麗，以素色表示內心的傷痛是那一種 (1) substitution (2) symbolization (3) isolation (4) undoing
- () 在公司挨罵，回家罵太太、太太罵小孩、小孩踢狗，這是 defense mechanism 的那一種 (1) sublimation (2) displacement (3) conversion (4) identification
- () 下列何者不是優勢大腦(major hemisphere)的功能？(1) Liaison to consciousness (2) Pictorial and pattern sense (3) Arithmetical (4) Analytical
- () 下列有關記憶的敘述，何者是不正確的？(1) 學習(learning)與記憶毫無關連可言 (2) 可以將某些事物記住 30 秒的能力稱之為短期的記憶力。(3) 理論上來說，我們可以操作電腦是因為我們的程序記憶力(procedural memory)是正常的。(4) 對於某些事物的長期記憶可能是透過海馬回而儲存在皮質。
- () 大腦的結構中，下列何者是協調情感與情緒表達的中樞？(1) Raphe nuclei (2) Reticular formation (3) Hypothalamus (4) Hippocampus。
- () 晚近之動物研究所知，與「酬償」有關的「動機」機轉，可能是由下列何種神經傳導系統所調整？
 (1) Hypothalamic-pituitary- thyroid axis (2) Ventral tegmental to nucleus accumbens dopaminergic pathways (3) Forebrain cholinergic pathways (4) Raphe serotonergic pathways
- () 下列關於知覺(perception)的敘述，何者是不正確的？(1) 知覺的形成過程中會受到性格因素的修飾 (2) 知覺是透過感覺皮質(sensory cortex)的解釋而形成 (3) 知覺是一種認知的(cognitive)功能，這當中包含推理與記憶的能力 (4) 知覺的形成絲毫不受情緒的影響
- () 輕度智能不足的兒童，無法理解一些有抽象概念、需推論的假設性問題，依據 Piaget 認知發展理論，此情況是無法達到何階段？ A. Sensorimotor stage (2) Preoperational stage (3) Concrete operational stage (4) Formal operational stage
- () 嬰幼兒早期功能性發展評估涵蓋甚廣，依照美國 A E P S 評估的內容何者不包括在內？ A. 粗大動作、精細動作 (2) 適應能力 (3) 認知 (4) 情緒 (5) 社交溝通與社會互動
- () 電腦人工智慧的發展與哪一種認知發展理論關係最密切？(1) Piagetian cognitive development (2) Information processing theory (3) Vygotsky Cognitive development/social-historical theory (4) Erickson Psychosocial theory (5) Freudian Psychosexual theory
- () 依照生理年齡衡量正常孩子的一般發展狀況，哪一個描述最不正确？(1) 3m/o, social smile (2) 6m/o, sitting alone (3) 1y/o, walking unassisted (4) 2y/o, 200 words; 3y/o, 500 words (5) 6y/o, uncontrolled painting
- () 根據美國精神醫學會的統計資料，成人重鬱症盛行率的男女比例約為：(1) 男/女=3/1 (2) 女/男=2/1 (3) 男/女=1/1 (4) 女/男=10/1
- () 基因分析是近年醫學的重要成就，但某些社會學者擔心無節制地使用胎兒基因篩檢技術會增加懷孕婦女的心理壓力，可能的壓力包括：(1) 擔心檢查過程的併發症 (2) 如果胎兒帶有不良基因，需面臨是否要墮胎的猶豫 (3) 因墮胎而造成罪惡感、失落感及憂傷情緒 (4) 以上皆是
- () 某些婦產科要求多名病患同時進入診間候診，病患與醫師談話時其他病人都在旁聆聽，對於這樣的模式，女性主義社會學者的看法是：(1) 不理想，因病患缺乏隱私權，可能對某些問題難以啟齒，或因病情被別人知道而不自在 (2) 很理想，因為醫師節省重複說明的時間，可以服務更多病人 (3) 醫師不需思考看診模式的問題，只要醫術好病人自然會上門 (4) 醫師和醫院有權決定如何看診，病人本來就應該配合
- () 成年女性易罹患憂鬱症的原因為何？請選出最適當的解釋模式：(1) 生理因素：女性 FSH, Prolactin 等內分泌因素造成情緒的易感性 (2) 心理因素：女性心理發展過程中意識到自己沒有陽具的缺憾以及發展不完全的伊底帕斯階段衝突 (3) 社會環境因素：女性的性別角色壓力，諸如照顧小孩、身材外貌、家務等 (4) 研究顯示單獨以生理、心理和環境因素都不能完全解釋，應同時考慮以上三面向
- () 現代理想的醫病關係應為：(1) 權威指導型，醫師決定處置，不需向病人解釋原因，維持不可侵犯的神聖形

私立臺北醫學院 89 學年度第 2 學期 期中 考試 (試) 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
西四	醫學心理學	李名弘	98年6月21日第1節		

※①請注意本試題共 2 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- 象，病人才會對醫師有信心 (2) 消費顧客型，病人要求什麼檢查就作什麼檢查，病人若拒絕醫師建議的治療就算了，不要勉強病人 (3) 專家協助型，盡力讓病人瞭解疾病的原因和治療的可能，以專業知識協助病人做出最理想的決定，接受必要的治療 (4) 對教育程度低的病人採權威式，對刁難的病人採顧客至上式，對社經地位較高的用專家協助式
20. () 對睡眠週期中快速動眼期(Rapid Eye Movement, REM)的描述，何者為非(1)腦波變化迥異於其他階段睡眠 (2)大部分的夢發生在此期 (3)整夜睡眠中只出現一次 (4)眼睛快速轉動 (5)肢體肌肉接近癱瘓
21. () 下列何者不是佛洛伊德對夢的主要論述 (1)夢是願望的達成 (2)夢是通往潛意識無上之路 (3)夢是獨特的意識狀態而非清醒意識的延續 (4)夢會經過凝縮、置換等包裝 (5)夢的隱藏意義比表面意義重要
22. () 目前醫學對催眠的運用，較不在於(1) 肥胖治療 (2) 物質濫用控制 (3) 手術中麻醉 (4) 前世今生探討 (5) 特定精神疾病治療
23. () 目前對於肥胖現象的身心狀態了解，何者為是(1)肥胖者有特殊精神狀態 (2)肥胖者有特別人格特質 (3) 肥胖者有不同飲食行為 (4)肥胖者有特異生理體質 (5)肥胖成因需考慮生理心理社會因素
24. () 對減重行為治療的了解，何者為非？(1)大部分人可以在一年間維持減低後的體重 (2)長期追蹤下有明顯比率體重又上升 (3)反覆減肥增肥可能造成心理挫折 (4)這種體重循環現象一定會引發特殊飲食及患 (5)減重動機極受社會文化壓力影響
25. () 下列何者不屬於「長程」的「心智」(longitudinal trait)，(1)壓力反應(2)智力(3)人格特質(4) 防衛機轉
26. () 若欲養成某小孩不要以哭為手段，得到其想要的東西；每次當他以哭而有所求時，均完全不加理會，謂之 (1)positive reinforcement (2) negative reinforcement (3) punishment (4) frustration non-reward
27. () Disease 和 Illness 的差異為(1)Disease 較注重 psychosocial(2)Illness 必須詳細找出生理病因(3)Illness 強調 psycho-social 的層面(4) 有 Disease 就不可能是健康的人
28. () 一個人久病不癒，可能與下列何種疾病角色(sick role)無關(1)沒有按醫師指示服藥(2) 沒有尋求適當治療(3) 沒有動機恢復健康(4)不當的休養(5)以上均有關
29. () 以梵谷為例，他罹患性病可能的原因包括(選一無關者)(1)感情生活事件(2)人格與情緒(3)梅毒螺旋體(4)營養不良(5)以上均有關
30. () 下列何者不能視為一種 Stress(1)寒冬(2)長期飢餓(3)睡眠(4)結婚(5)以上均是
31. () 與病患保持最佳的互動的 interpersonal distance 是(1) <120cm (2) 120-360cm (3) 360-450cm (4) <15cm
32. () 下列何者不屬於所謂的 non-verbal behavior(1) 視線(2)姿勢(3)說話聲調(4)表情
33. () 在急診室，對一位未帶安全帽而頭部受創之焦慮的病患，詢問病情後，要進一步降低病患的焦慮，下列哪種對話開始最恰當 (1) 不要擔心！你會很快好起來的 (2) 今天是幾月幾日？你有記憶力喪失的感覺嗎？ (3) 你需要精神科醫師和你談一談嗎？ (4) 24 小時內可能隨時會再頭痛起來，需要我其他幫忙之處儘管講
34. () 首次告訴某初期癌症病患的確切病情時，下列何種方式較恰當(1)你確實得到癌症，但立即接受手術有 70% 的 5 年存活率(2)現在很多人都有癌症，你的狀況還不是最壞的(3)目前還不確定是否癌症，你先當成不是此病，但我們先開始治療(4)你的病情我需要先和你的家人討論，再決定是否告訴你
35. () 某女子因臉部大面積燒傷而接受 7 次植皮手術，然而個案因仍無法恢復往日面孔，而在就診時哭泣起來，此時最好的安慰方式是(1)其實你現在看起來比以前更好看(2)我知道你有一個很善良的心(3)我很佩服你的毅力，熬過 7 次手術的痛苦(4)如果你願意，應該可以再繼續接受手術
36. () 面臨頻死病患，下列敘述何者錯誤(1)先徵詢家屬的意見，再告訴病患病情(2)大部分病患想知道真相(3)病患越直接問，越可直接回答(4)告訴病患真相前，應先探尋病患自己的想法
37. 【 】 請依先後順序，填寫頻死病人的常見心理變化過程 (1)Why me?(2) No, not me!(3)I am dying(4)If I can live anymore，
38. () 哀慟過程(grieving process)中，真正會開始感受到失去某人而產生哀傷或焦慮的情緒是在哪一個階段(1) shock and numbness (2) searching (3)disorganization(4)reconstruction
39. () 某人因腦部 frontal lobe 外傷以致除半身行動不便以外，並顯著人格改變且智力喪失，對於異性容易出現性

私立臺北醫學院 109 學年度第 二 學期 期中 考試 (命 題) 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫 4	預防心身醫學	張明	109 年 6 月 21 日 第 1 節		

※①請注意本試題共 3 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

衝動的不良行為，法醫學上謂之(1)腦死(2)臟器死(3)個體死(4)精神死

40. ()某人雖罹患絕症，因有強烈的求生意志，以致其生命較原先預估延長許多，與上述狀況有關的主要機轉，可能不是(1)自律神經系統(2)免疫調節 (3)內分泌(4)呼吸與循環系統
41. ()全民健保開辦之後，國人就醫頻率大幅提高且醫療支出急速增加，此現象是主要何種層面影響醫療(1)生物(2)心理(3)社會(4)文化
42. ()相較於以前中國人吸食鴉片，現在施打鴉片類的“海洛因”的現象，國內目前已將毒癮者從「罪犯」改變為「病患」，認為是需要戒治的一種病，此現象謂之(1)private or public issue (2) medicalization (3) de-medicalization (4) bio-psycho-social control
43. ()The mechanism which connects omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) biochemistry and the psychiatric disorders could be mediated by (1) Membrane stability(2) Neurotransmitters and receptor activity.(3) Energy storage and utilization.(4) 1+2 (5) 1+2+3
44. ()Empirical studies of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) related to psychiatric disorders can focus on:(1)Assessment of PUFAs in the tissues (red blood cell membrane, platelet, fibroblast, postmortem brain) of psychiatric patients. (2) Therapeutic trials of PUFAs for the treatment of psychiatric disorders (3)The evidences from the data of epidemiological surveys. (4)All of above
45. ()Which one is CONFIRMED to be the right connection between nutrition and psychiatric disorders:(1)Thiamine in Wernicke encephalopathy (2) Glycine in schizophrenia (3)Omega-3 Polyunsaturated acids in mood disorder(4)None of above
46. ()Twin study and adoption study 乃主要探討(1)is the disorder familiar? (2) environment, gene and their interaction (3)mode of transmission (4)location of gene
47. ()必須進行同一家族收集大量病史的基因研究法為(1)linkage analysis (2)association studies (3)mutation screening
48. ()精神醫學上，遺傳學的研究常遭遇的困難，何者錯誤(1)心理特徵缺乏明確定義(2)主要由環境因素引起(3)心理與精神症狀無法量化(4)精神疾病都是多基因遺傳
- 簡答題【4分】
49. 請問世界衛生組織(WHO)對於健康(Health)的定義：