

婦人妊娠病脈證并治_{第二十 486}

婦人妊娠宜常服，當歸散主之。

〔註〕：

妊娠無病不須服藥，若其人瘦而有熱，恐耗血傷胎，宜常服此以安之。

〔集註〕：

尤怡曰：妊娠最慮熱傷，故以芎、歸、芍藥養血之中，用黃芩清熱，佐白朮和胃也。

震亨稱：黃芩、白朮為安胎聖藥，夫芩、朮非能安胎者也，去其濕熱，其胎自安耳。

※婦人妊娠病脈證并治_{第二十 487}

當歸散方：當歸 黃芩 芍藥 芎藭 各一斤 白朮 半斤

上五味，杵為散，酒飲服方寸匕，日再服，妊娠常服即易產，胎無苦疾，產後百病悉主之。

※婦人妊娠病脈證并治_{第二十 488}

妊娠養胎，白朮散主之。

〔註〕：

妊娠婦人，肥白有寒，恐其傷胎，宜常服此。

〔集註〕：

尤怡曰：妊娠傷胎，有因熱者，亦有因寒者，隨人藏氣之陰陽而各異也。當歸散正治熱之劑。白朮散，君白朮和胃，臣川芎調血，使蜀椒去寒，佐牡蠣安胎也，則正治寒之劑也。仲景並列於此，其所以昭示後人者深矣。