

<藥物效用>

緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咯痰）

<服藥指示>

- 1.請按照醫師指示服藥。
- 2.請務必按時服藥，忘記服藥當想起時，請盡快補服，下次就恢復正常的時間服藥；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.不得併服含酒精之飲料。

<注意事項>

- 1.若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
- 2.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，開車或操作重機械應小心
- 3.除非醫師藥師指示，孕婦及授乳婦不建議服用此藥。
- 4.氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽者，請勿自行服用此藥。

<副作用>

每一種藥物都會有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：食慾不振、噁心、口渴、便秘或腹瀉，這些症狀會隨時間慢慢減弱。當症狀持續或嚴重時，請立即聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。