

備急千金要方

痔漏方-疥癬第四

原文

論曰：凡瘡疥，小秦艽散中加烏蛇肉二兩主之。黃酒中加烏蛇脯一尺，亦大效。（《千金翼》云：黃酒中加烏蛇脯一尺，烏頭、附子、茵芋、石南、莽草各等分。大秦艽散中加之亦大效。小小疥癢，十六味小秦艽散亦相當。黃酒見前七卷中）。

凡諸疥癢，皆用水銀、豬脂研，令極細，塗之。

治凡有瘡疥，腰膀手足皆生疵疥者方：

栝蒌根（四兩） 薔薇根 雀李根皮 黃連 黃柏 芍藥（各三兩） 黃耆 黃芩 當歸 苦

上十三味，為末，蜜丸，如梧子大，以薔薇飲服二十丸，日三，加至三十丸，瘡乃止。

若干疥、白癬勿服。（《千金翼》云：癰疽皆可服之。）

治寒熱瘡及風疥、諸雜瘡方：

韭根 礬石 雄黃 藜蘆 瓜蒂 胡粉（各一分） 水銀（三分）

上七味，以柳木研水銀使盡，用豬脂一升煮藜蘆、韭根、

瓜蒂三沸，去滓，納諸藥和調，令相得即成，以敷之神良。

（《救急方》以此用治癰瘡。

茹膏-治一切惡瘡疥癬、疽漏 方。

茹 野狼牙 青箱 地榆 藜蘆 當歸 蓄 羊蹄根（各二兩）
蛇床子 白蘞（各六分） 漏蘆（二分）

上十一味，搗，以苦酒漬一宿，明旦以成煎豬膏四升煎之，三上三下，膏成絞去滓，納 後藥如下。

雄黃 雌黃 硫黃 礬石 胡粉 松脂（各二兩） 水銀（三兩）

上七味，細研，看水銀散盡，即傾前膏中，以箸十只攪數百遍止，用瓷器密貯，勿令泄 氣。煎膏法，取微火熬，急則不中用。敷藥不可近眼及陰。先研雄黃等令細，俟膏小冷，即和攪敷之。

治疥疽諸瘡方：

水銀 胡粉（各六兩） 黃連 黃柏（各八分） 薑黃（十分） 礬石 附子 蛇床子 苦參（各三

上九味，水銀、胡粉別研如泥，餘為末，以成煎豬膏合和研，令調敷之。（《翼方》無 薑黃。）

治久疥癬方：

丹砂 雄黃 雌黃（劉涓子無） 亂髮（洗淨） 松脂 白蜜（各一兩） 茹（三兩） 豬脂（二

上九味，先煎發，令消盡，納松脂、白蜜，三上三下，去滓，納諸末更一沸止，敷之。（《翼方》用蠟，不用蜜。）

又方 水銀 礬石（一作石） 黃連（一作雄黃） 蛇床子（各一兩）

上四味，為末，以豬脂七合和攪，不見水銀為熟，敷之。（一方加藜蘆一兩，又云 茹）

治諸瘡疥癬，久不瘥者方：

水銀（一斤） 臘月豬脂（五升）

上二味，以鐵器中壘灶，用馬通火七日七夜，勿住火，出之，停冷取膏，去水銀不妨別用，以膏敷一切瘡，無不應手立瘥。（《千金翼》用水銀粉和豬脂塗之。）

又方 特牛尿 羊蹄根（各五升）

上二味，以牛尿漬羊蹄根一宿，日曝乾複納尿中，取盡止，作末，敷諸瘡。（《千金翼》云：和豬脂用更精。）

又方 拔取生烏頭十枚，切煮汁，洗之瘥。

論曰：凡諸瘡癬，初生時或始痛癢，即以種種單方救之，或嚼鹽塗之，又以谷汁敷之，又以蒜墨和敷之。（《翼方》

以蒜作酥。)又以薑黃敷之，又以鯉魚 摻敷之，又以牛李子汁 敷之。若以此救不瘥，乃以前諸大方治之。

治細癬方：

蛇床子 白鹽（一作白堊） 羊蹄根（各一升） 赤葛根 苦參 菖蒲（各半斤） 黃連莽草

上八味， 咀，以水七升，煮取三升，適寒溫洗身，如炊一石米頃為佳，澄清後，當 微溫用之，滿三日止。

又方 以羊蹄根於石上，苦酒磨敷之，欲敷先刮瘡，以火炙乾後，敷四五遍。（《翼方》云：搗羊蹄根，著瓷器中，以白蜜和，臨用先刮瘡，令傷敷之，如炊一石米，又拭去，更 以三年大醋和塗之。若瘡處不傷，即不瘥）。

又方 羊蹄根五升，以桑柴灰汁煮四五沸以洗之。凡方中用羊蹄根，皆以日未出時采 之佳。

又方 菖蒲末五斤，以酒五升漬釜中蒸之，使味出，先絕酒一日，每服一升，或半升

又方 干荊子燒中央，以器承兩頭取汁，刮瘡令傷，塗之。

治癬方：

取煎餅熱拓，不限多少，日一遍，良。亦治浸淫瘡。

又方 淨洗瘡，取醬辦、雀屎和敷之，瘡止。(《翼方》
云：取醬和尿塗之。)

又方 水銀、蕪荑和酥敷之。

又方 日中搗桃葉汁敷之。

又方 搗刺薊汁敷，並服之。

又方 燒蛇蛻一具，酒調服之。

又方 服地黃汁佳。

又方 服驢尿良。

又方 搗羊蹄根和乳塗之。

又方 醋煮艾塗之。

又方 搗莨菪根，蜜和敷之。(《翼方》無根字。)

治濕癬肥瘡方：

用大麻 敷之，五日瘡。

治癬久不瘡者方：

取自死蛇燒作灰，以豬脂和塗即瘡。

治小兒癬方：

以蛇床子搗末，豬脂和敷之。

治癢癢方：

以水銀和胡粉敷之。

治身體癢癢，白如癬狀者方：

楮子（三枚） 豬胰（一具） 鹽（一升） 礬石（一兩）

上四味，以苦酒一升合搗，令熟拭身，日三。

治 易方：

以三年醋磨烏賊骨，先以布摩肉，令赤敷之。

又方 醋磨硫黃塗上。（《集驗方》磨硫黃、附子，使熟，將臥以布拭病上，乃以藥敷之）。

又方 取蛻螂搗爛塗之，當揩令熱封上，一宿瘥。

又方 白蘂 薰陸香

上二味，為末，揩上，井水服之。

又方 硫黃 雌黃 櫨皮（燒，等分） 蛇蛻（一具）

上四味，搗篩，以清漆合和，薄塗白處。欲塗時，先以巴豆半截拭白處，皮微破，然後敷之，不過三兩度。

又方 硫黃 水銀 礬石 灶墨（等分）

上四味，搗末，納坩子中，以蔥涕和研，臨臥敷病上。

九江散-治白癧風，及二百六十種大風方。

當歸（七分） 石南（六分） 附子 躑躅 秦艽 菊花 乾薑 防風 雄黃 丹砂 麝 香斑蝥（各十六分） 蜀椒 連翹 鬼箭羽（各一分） 石長生 知母（各八分） 鬼白（十一分）

人參 王不留行 石斛 天雄 烏頭 獨活 防己 莽草（各十二分） 水蛭（百枚） 蜈蚣（三枚） 虻蟲 地膽（各十枚）

上三十味，諸蟲皆去足翹，熬炙令熟為散，酒服方寸匕，日再。其病入發，令髮白，服之百日愈，發還黑。

又方 天雄 白朮 黃芩（各三兩） 乾薑（四兩） 附子（一兩） 商陸 躑躅（各一升）

上七味，治下篩，酒服五分匕，日三。

又方 酒服生胡麻油一合，日三，稍稍加至五合。慎生冷、豬、雞、魚、蒜等。百日服五斗瘥。

治白癰方：

礬石 硫黃（等分）

上二味，為末，醋和敷之。

又方 平旦以手掉取韭頭上露塗之，極效。

又方 取羅摩草煮汁拭之，亦揩令傷 白汁塗之。

又方 鍛石松脂酒主之。（方見卷末。）

又方 以蛇蛻皮熬，摩數百過，棄置草中。

又方 樹空中水洗桂末，唾和塗之，日三。

又方 以水銀數數拭之，令熱即消，瘥乃止。

治凡身諸處白駁漸漸長似癰，不瘥方：

取鰻鱧魚脂塗之。先揩病上使痛，然後塗之。

又方 灸左右手中指節去延外宛中三壯，未瘥報之。

治皮中紫赤疵痣，去靨穢方：

干漆 雌黃 礬石（各三兩） 雄黃（五兩） 巴豆（十五枚） 炭皮（二斤）

上六味，治下篩，雞子白和塗，故帛貼病上，日二易。

治赤疵方：

用京墨、大蒜、鱖血合塗之。

治贅疵痣方：

雄黃 硫黃 真珠 礬石 巴豆 茹 藜蘆（各一兩）

上七味，治下篩，以真漆合和如泥，以塗點病上，須成瘡及去面 皮中紫，不耐漆人不得用，以雞子白和之。

去疣目方：

松柏脂合和塗之，一宿失矣。

又方 以石硫黃揩六七遍。

又方 以杏仁燒令黑，研膏塗上。

又方 以豬脂癢處揩之，令少許血出，即瘥。

又方 苦酒漬鍛石六七日，滴取汁點疣上小作，疣即落。

又方 取牛口中涎，數塗自落。

又方 著艾炷疣目上，灸之三壯即除。