

校園植物巡禮

文：林博仁
攝影：陳慧書

我從拇山來
帶著蘭花草
種在校園中
希望花開早

一進了本院的校門，走在百米道上，相信有許多人會與我當初有個同樣的感覺，「北醫的校園好沒情調」。再走進來，於是你到了教學大樓，望眼就穿穿的是一個上百人奔馳，踏平的一個叫作內操場的地方，你也許會坐在那兩顆大石頭上，嘆口氣，再說道，「就這麼幾棵椰子樹、楓葉樹（還蛀了蟲呢！）此外，就好像沒看見北醫開過一朵花了！」老兄，且慢！如果我告訴你，你說的椰子樹不叫椰子樹，說的楓葉樹也不叫楓葉樹。你豈不是很訝異？我再告訴你，此時，你還置身於一個花堆草叢，粉蝶兒飛舞的校園裡。你八成會更驚訝的跳了起來……。



當然，空說無憑，爲了證實此言不假，就讓我們逛逛這個鳥語花香，百花爭艷的北醫校園，爲你引見一些你平常未曾注意到的植物朋友。也許它的存在價值一直是被你忽視的在你的尊足踩過，也許，有些是你常遇見，也撫摸過，但是却叫不出姓名的花草。廢話少說，你等煩了，我們往那兒開始呢？好吧！就從老兄你坐的這塊大石頭吧……。

你抬起頭來，望望這幾棵靠背的大樹，它們的正名是棍棒椰子，和檳榔、蒲葵、亞力山大椰子，叢立孔雀椰子、黃椰子、羅比親王海棗都屬於棕櫚科植物，你會說，「還不是差不多」，對，差不多，所以才是同科，可是，光一個棕櫚科就擁有一千四百多種，就像我們人類的一個大家族般，不信你可以就近比較看看二二〇一教室牆旁的兩株樹：其一，較高，莖幹端直（可高達二十公尺）具有明顯的環紋，那是亞力山大椰子，在其左邊較矮（約六七公尺），多是金黃色，富有分株性，而自根際叢生數條幹條的那是黃椰子，兩者造型差異很容易的辨別。此外，蒲葵、叢立孔雀椰子、羅比親王海棗我們學校都有，待會就可以看到。

現在，我們再環顧一下四周，就在大石頭邊，你看到了一叢叢的排列，這是龍柏，龍柏是圓柏的一個變種，兩者均屬柏科，前者樹姿呈細尖塔形，園藝上供觀賞用，可惜學校這幾株快不成形了。百米道中央，和杜鵑相間隔的也是龍柏。再走過來，往實驗室方向，這是蘇鐵，蘇鐵科，俗話叫作鐵樹，大概是風調雨順吧！臺灣的鐵樹是會開花的，而且屢見不鮮，不足爲奇，妙的是它還分雌雄，雌花的中心白色苞圓而短，雄花的中心苞長而高，呈柱狀，這就是雌雄異株，你連忙的跑了過來，瞧上一瞧，「公的，公的！」你會了！

站在鐵樹旁，垂手可扶（拜託！可別扶錯


！）兩株落葉喬木，葉柄稍有刺，葉三出，小葉卵狀菱形，二月至五月期間可開深紅色花，旗瓣直線狀長橢圓形，一串串的穗狀花序，煞是好看，這是珊瑚刺桐，臺灣庭園內栽培很普遍，小時候常拿來當指甲嚇人的就是珊瑚刺桐花。

再繼續往馬路方向走，慢著！就這幾步，我們踩過了：車前草（車前科），牛筋草（禾本科），兩耳草（禾本科），狗牙根（禾本科），鼠尾粟（禾本科）。你可能也有興趣俯下身來研究一回它們之間的區別，（這些都在校園遍生）：車前草、葉卵狀、或橢圓狀，呈波浪緣，有根約10公分長柄穗狀花序由腋而出是它的特徵，很容易辨認；牛筋草：花序由四或五個指狀花序所成，草稈叢生，它的根系相當發達，深根性，很不容易整株拔起，雖以牛之有力，猶覺乏力，因此又有「牛頓草」之俗名，在市街之空曠地，空閒之耕地常有這種禾草；兩耳草：顧名思義，它有兩只耳朵，是它的兩個總狀花序配對而成，形狀就像英文字母的「Y」，你一定認得吧！狗牙根：稈匍匐很長，處處紮根，僅有花稈直立向上，花序由三至六指狀排列之穗狀花序，較牛筋草細小而柔弱；鼠尾粟：稈叢生，小穗略呈灰綠色或暗

黃椰子



蘇鐵



紫色，花序爲緊縮的圓錐花序，長約二十至四十公分，因形酷似老鼠之尾巴而得名。植物的命名往往就是這麼可愛，例如，和後四者同爲禾本科而較常見的龍爪茅，狼尾草，蜈蚣草等等，都是因著它們的形狀像龍爪，像狼尾或像蜈蚣而得名的。禾本科植物俗稱禾草，是所有高等植物之中個體最多、分佈最廣泛，而經濟價值上也是最重要的一科，它們的共同特徵，大致稈（莖）圓柱狀、或稍扁平，莖節分明，節間通常中空，葉著生節上，左右二列排列：

教學大樓後左側，一株小灌木，樹皮灰白色而薄，小枝細長，小葉卵形，臺灣話叫十里香，它的學名叫月橘，另外有個俗名稱七里香，就我所知竟有三種植物都俗稱七里香。俗名常人云亦云，以訛傳訛，並非分類學上的正統

瞧，「公的！」
站在鐵樹旁，垂手可扶（拜託！可別扶錯

依據，所以我們記植物最好要懂得它的學名。月橘、芸香科、花：白色清香怡人，不過儘管是七里或十里都有點言過其實。因易於修剪，在庭園常被用來作為籬圍。

月橘的前方，座落一株頂雄偉的榕樹，榕樹是桑科，有細長的氣根可辨認，地下根廣佈，緊緊絡地面及岩石，幹多分枝，多年生，故可利用於防風林及行道樹，澎湖通樑榕園的大榕樹，據說已有上百年的歷史，面積之廣，光一株即有大约學校籃球場的四、五倍大，宛若一座大禮堂，樹大就招風，其蔭涼的情形是可想而知。

順著過來，這回我們已經人在實驗室旁的馬路上了。假如你面朝後門方向，那是在你的右邊，垃圾焚化場的後面，又有株大喬木，羽狀複葉，葉為不等邊之橢圓形，花淡綠黃色，這是大葉合歡，屬含羞草科。含羞草科、蘇木科和蝶形花科三科合屬於豆部（Leguminales）（款欽森分類系統），你或可將三者均稱作為豆科（Leguminosae），而下分三亞科。豆部葉為單葉乃至一回羽狀複葉，花瓣分生或



葵蒲

部份聯合，蝶形花科分旗瓣二，翼瓣二，龍骨瓣一，五瓣排列如蝴蝶形，故稱蝶形花冠，果多為莢果或不開裂，有時具翅。

公衛實驗室與馬路間的草地上，兩株落葉喬木，這是欖仁樹，枝由水平的方向輪生，葉叢生於枝端，倒卵形，面積頗大，長約二十公分，枝端有時結滿四、五個成串的核果，扁平橢圓形，形似橄欖，果皮富纖維質，十分堅硬，可以浮於海水，藉以漂浮傳佈，在秋、冬季葉轉暗紅色，極為美觀，而後枯黑落葉。假如你夠仔細的話，你仍可在欖仁樹下附近發現到：一點紅：菊科、頭花淡紫紅色，又稱紫背草或葉下紅；馬蹄金：旋花科，形似馬蹄而得名；馬齒莧：馬齒莧科、在鄉下人家都用來餵豬，所以台灣話又稱作豬母乳；酢漿草：一種頂詩意的小草，花色有紅、紫、白、黃，酢漿草科，幾乎人人都認得，你可以看見三個極完整的倒心形相連，據說，偶而會發現有四個心形相連，人稱「幸運草」，你若幸運不妨找找，不過我告訴你，又據說，在某個單位的放射性實驗室的水溝邊，盡是長滿四顆心的幸運草，那是它的突變種。（上四種也在校園遍生）




楓香

月橘

樂理實驗室窗口邊的柳樹，又叫垂柳，我們常說楊柳、楊柳，其實楊是楊、柳是柳，聽說，甚至在國畫裡楊和柳還有兩種不同的畫法呢！柳樹下並排著四叢的蟹螯水仙，俗稱蜘蛛花，它的生命力極強健，在早夏開花，開的花像一隻長腳蜘蛛，白色星形，中央有杯狀花冠，外層的花被長披針形，具有清香味，構造與百合相近。葉寬廣帶狀，球根極大，是石蒜科的特徵。

經過了後門警衛室，沿著解剖教室門前的這條馬路一直至福利社兩側種植著成排的楓香，這是學校的主角之一，楓香：金縷梅科，為落葉大喬木，葉互生，多為三片裂，幼時或為五裂，基部略呈圓形或心形，葉色四季具變化，為優良之觀賞樹木，大多栽植為庭園及行道樹；常易混淆的槭：葉對生，多為五片裂，裂片披針狀長橢圓形，據筆者觀察，校園內唯有的兩株槭樹，一是此地警衛室前路轉角第一株，另一是位於網球場左側朝男生宿舍方向數第六株，楓香與槭兩者差異頗大，你可以就近作個比較，「一片楓葉一片情」，是誰說北醫入



常人云亦云，以訛傳訛，並非分類學上的正統

沒有感情。

走到了「歐里桑」家門口（教職員宿舍第一家），歐里桑陳老先生，待人和藹，凡是他那兒油印過講義的同學大多認得，平日對庭院植物的栽培有濃厚的興趣和獨到，要是你幸運，碰上了歐里桑有空，說不定還會為你解說上一回，但是另一方面你也得當心一旁的黃狗對你特別照顧。由小路進來，茉莉花：木犀科，小灌木，葉橢圓形，花白色，「芬芳美麗滿枝桠，又香又白人人誇」，這就是鼎鼎大名的茉莉花，有人作為香片茶的香片材料。接着按序過來：廣東萬年青，又稱蔓綠絨；虎斑木，園藝上人稱巴西鐵樹；石蓮，形似蓮座，一種多肉植物，曇花，又叫月下美人，花白色或紅色大形，晚間開花，細葉雪茄花：小灌木，紅色小花密生，此外，銀杏木，觀賞鳳梨、朱焦、變葉木、虎尾蘭……。萬紫千紅，應有盡有。

道別了歐里桑，繼續趕路，我們來到了藥學大樓，在大樓的右側聳立著三株高大的蒲葵，屬棕櫚科，前面我們提過的，莖高可達二十公尺，端直，葉掌狀分裂，下半部兩側有刺，在鄉下有人用它的掌狀葉來作扇子，既方便又舒適。男生宿舍前右側，在花圃後邊種植一株不高不矮的喬木，樹皮灰黃色，葉互生卵形，基部銳、葉緣波動，是蝶形花科植物，莢果扁圓形，中部有刺，這是菲律賓紫檀，原產於菲律賓，後引進台灣種植，屬一種熱帶造林樹。

順著籃球場、網球場，道路的兩旁還是楓香，不知為何原因許多的楓香都蛀了蟲，或者是產生了枯黃斑點，又也許是種植的密集，使它們疫病傳染的很廣，是不是也該為它們找個醫生了！

說著說，我們又回到教學大樓來了，在它的右側，一株約有四、五公尺的叢立孔雀椰子，你若仔細觀察它的葉形，你一定會驚訝於造


物者之神妙，它的整片葉片就恰似有人刻意的用剪刀剪出來的，呈一種不規則的咬切狀，要辨認它亦十分容易。假如你有心，你可跑到圖書館大樓的右側看看學校的唯一一棵彩雲葛，請注意它不是仙人掌，不過同屬於熱帶性的多肉植物，這類植物，本身含有的養分足夠自給，葉漸退化轉變，為適應缺水的熱帶性環境。

到現在為止，我們已經大致的將校園逛了一圈，走出百米道，列隊的兩旁是脫了皮的白千層，桃金娘科，白千層這個命名既切題又達意，多層的木栓層組織，葉橢圓狀披針形，頗似相思樹之偽葉，平行脈，花穗呈瓶子刷狀，黃色，原產澳洲，輾轉引入。

百米道右，靠附設醫院欄杆，九重葛，它的學名我們叫南美紫茉莉，屬於紫茉莉花科，九重葛只是它的偏名，但因字短，又符合植株的性狀，枝條交差茂密重重，且本身又為葛藤類植物，能攀爬於架樑上，因此反而知道九重葛的人多，漸漸的取代了它的正名，常見為紅



白千層



彩雲葛

色的花朵，也有粉紅、橙黃等園藝品種，但在這裡我們實不該說它是花，各位也許不相信，如果你仔細觀賞，會發現鮮艷部份只是它的花苞的變形而已，而真正的花卻包在花苞裡，小而不顯著，就如我們常見的聖誕紅一樣，看到的紅紅一大片花朵，卻只是它的花苞而已，真正的花只在頂端，小而不明顯。

走出了校門，兩旁的外圍欄杆花園內有我們先前所提的羅比親王海東，棕櫚科，葉縱裂長披針形，表面帶濃綠色。植物另有一種命名方式是依據發現人的姓氏，或為紀念某人的成就而以其姓氏為植物名稱，羅比親王海東就是其一。世界之大，植物種類之多，也許有一天你也發現了一株僅有的植物，你大可以叫它個張三草或李四花，為你留芳百世。

也許，有時候我們會羨慕別人學校擁有的椰林大道，我們更會感嘆北醫的杜鵑花開得不茂盛不艷麗，比不上人家的杜鵑花城。可是北醫畢竟是我們的北醫，只要你拿出你的一份關懷的愛心，仔細的去觀察、去品嘗它的奧妙，你會自然的發掘，它也有了一份可愛的地方——這就是我們作這篇校園植物巡禮的目的。