

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 18

癲狂之脈象順逆

癲乃重陰，狂乃重陽，浮洪吉象，沉急凶殃。

〔註〕：

癲狂二證，皆以浮洪為吉，取其病尚淺也。若沉而急，病已入骨，雖有扁倉，莫之能救矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 19

癰之脈象順逆

癰宜浮緩，沉小急實，但弦無胃，必死不失。

〔註解〕：

癰本風痰，脈見浮緩，自應然也。若沉小急實，是病深也，或但弦無胃；則肝之真臟脈見矣，安望其更生耶？

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 20

九種心痛之脈象順逆

心腹之痛，其類有九，細遲速癒，浮大延久。

〔註〕：

九種心腹之痛，皆宜遲細，易於施療，如浮而大，是為中虛邪盛，不能收捷功也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 21

疝之脈象順逆

疝屬肝病，脈必弦急，牢急者生，弱急者死。

〔註〕：

肝主筋，疝則筋急，故屬肝也。肝脈弦急，是其常也。疝係陰寒之咎，牢主裡寒之脈，亦其常也。如且弱且急，必有性命之憂矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 22

黃疸之脈象順逆

黃疸濕熱，洪數便宜，不妨浮大，微瀋難醫。

〔註〕：

濕蒸熱瘀，黃疸生焉，洪數浮大，皆所宜也。一見微瀋，虛衰已甚，必食少瀉多，無藥可療矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 23

水腫之脈象順逆

腫脹之脈，浮大洪實，細而沉微，岐黃無術。

〔註〕：

水腫脹滿，有餘之證，宜見有餘之脈，浮大洪實是矣。沉細而微，謂之證實脈虛，難言生矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 24

積聚之脈象順逆

五臟為積，六腑為聚，實強可生，沉細難癒。

〔註〕：

積聚皆實證也，實脈強盛，是所當然。沉細為虛，真氣敗絕，不可為矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 25

中惡之脈象順逆

中惡腹脹，緊細乃生，浮大為何？邪氣已深。

〔註〕：

中惡者，不正之氣也。緊細則吉，浮大則凶也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 26

鬼祟之脈象順逆

鬼祟之脈，左右不齊，乍大乍小，乍數乍遲。

〔註〕：

鬼祟犯人，左右二手，脈象不一，忽大忽小，忽數忽遲，無一定之脈形也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 27

癰疽之脈象順逆

癰疽未潰，洪大脈宜，及其已潰，洪大最忌。

〔註〕：

未潰屬實，洪大為正脈也。潰後則虛，若仍見洪大，則為邪脈，最所忌也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 28

肺癰、腸癰之脈象順逆

肺癰已成，寸數而實。肺痿之證，數而無力。癰痿

色白，脈宜短濇，數大相逢，氣損血失。腸癰實熱，

滑數相宜，沉細無根，其死可期。

〔註〕：

肺癰而寸口數實，知膿已成矣。肺葉焦痿，為火傷也，是以數而無力。肺癰，肺痿得白色者，肺之本色，得短濇者，肺之本脈，均相宜也。若逢數大，是火來剋金，賊邪之診，故氣損血失也。腸癰實也，滑數相宜；沉細虛也，證實脈虛，死期將至矣。