

私立臺北醫學院 八十九 學年度第 二 學期 期中 考試 (命) 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙五	整合性治療	林利香等	90年 5 月 23 日第 3 4 節		
※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。					

1. 張先生與張太太同時前來牙醫復科看診，主訴皆為前牙向外暴，且牙齒

間隙越來越大，要求進行牙醫復健。經過各項檢查後發現

張先生:55y/o

Past dental history: 除了4顆智齒被拔除外，並沒有任何缺牙。過去僅有一些簡單的補綴，沒有複雜的牙醫復假牙。他表示前牙間隙是近10年慢慢累積的。

Past medical history: No specific finding

Local finding and diagnosis: 牙周病診斷為正常至輕微牙周病，齒槽骨約有20-30%萎縮。但因為他喜好吃硬的食物及啃骨頭，後牙咬合面磨耗相當嚴重，診斷為懷疑垂直咬合高度不足。咬合關係為molar relationship Class I。

張太太:52y/o

Past dental history: 4顆第一大臼齒皆已被拔除外，並沒有任何缺牙，第2大白齒皆有向近心傾斜15-20度。過去僅有一些簡單的補綴，沒有複雜的牙醫復假牙。她已經接受並完成牙周病治療，牙周病醫師表示目前牙周病已經控制穩定，並沒有任何牙齒必須即刻拔除。

Past medical history: No specific finding

Local finding and diagnosis: 牙周病診斷為中等至嚴重牙周病，齒槽骨約有50-60%萎縮。垂直咬合高度並無明顯不足。咬合關係為molar relationship Class I。她表示暴牙及前牙間隙是因為牙周病惡化引起。

請問: (1). 請分別定義 Primary Trauma From Occlusion (TFO) 及 Secondary TFO

(2) 請以 Trauma From Occlusion 為鑑別診斷，何者是 Primary TFO，何者是 Secondary TFO

(3) 請寫下治療計劃如何經由不拔牙來解決張先生的前牙外暴及美觀問題?

(4) 請寫下治療計劃如何經由不拔牙來解決張太太的前牙外暴及美觀問題?

2. 請寫出整合性治療之 Treatment Flow Chart 並解釋 Preparatory Therapy 及 Definitive Therapy

3. 矯正治療與 TMJ 之關係