

在「大小眼」病患中，**1/3**的病患是因為受傷而造成的，像是車禍外傷，或是手術後提眼瞼肌受傷而造成眼瞼下垂；另外有**2/3**的病患是因疾病，提眼瞼肌退化或退縮，包括了先天性的提眼瞼肌發育不全，及後天性的提眼瞼肌的筋膜弱化，而造成上下眼瞼裂的寬度不一，看起來有大小眼。

提眼瞼肌是眼部的肌肉，大小眼的病患，其臨床症狀通常伴有眼窩凹陷，雙眼皮褶痕越來越寬，或是雙眼皮變成“多層皮”，而出現眼睛一大一小的狀況，一般來說，要改善這種情況，可採用提眼瞼肌修復手術或提眼瞼肌筋膜皺折手術來進行矯正。

其實臨床上有「大小眼」的病患還不少，只是很多人還不知道大小眼是可以用手術矯正的。手術除了可解除眼瞼下垂所帶來的困擾，同時還可恢復外表的美觀，不過這類手術是屬於相當精密手術，必須要找有經驗的整形外科醫師進行才安全。（文／臺北醫學大學·萬芳醫學中心整形外科主任 陳杰峰 第**153**期/101年12月發行）


臺北醫學大學·萬芳醫學中心整形外科主任 陳杰峰

學歷：

- 中國醫藥學院醫學系醫學士
- 美國約翰霍普金斯大學公共衛生學碩士
- 台北醫學大學醫學研究所博士

經歷：

- 國泰醫院整形外科總醫師
- 國泰醫院整形外科兼任主治醫師



專長：

皮膚外科、良性及惡性皮膚腫瘤治療、慢性傷口治療、糖尿病足、燙傷、腫瘤重建、美容整形、脂肪移植、雙眼皮、眼袋、拉皮、乳房整形、隆鼻、去狐臭、抽脂、微整形、雷射脈衝光治療、光波拉皮

門診：

- 整形外科--週二/週四下午
- 整形美容中心--週一/週二/週六上午