

※水氣病脈證并治第十五 321

裏水者，一身面目黃腫，其脈沉，小便不利，故令

病水。假如小便自利，此亡津液，故令渴也。越婢加

朮湯主之。

〔按〕：

「越婢加朮湯主之」七字，當在後「太陽病，脈浮而緊條，發汗即愈」之下，文義始屬，必是錯簡在此，觀其裏有水之文，自可知非越婢加朮湯發表之藥所能治矣。

〔註〕：

此承上條言裏水未實，不可下、不可利之義也。裏水者，謂裏有水也。一身面目黃腫，有水之證也；脈沉有水之脈也。雖有是證，脈猶必沉，而小便不利、腹大者，始為裏有水也。設不腹大、滿急，此裏水未實，不可下也。若小便自利，此亡津液作渴，非裏有水作渴，亦不可利小便也。

〔集註〕：

尤怡曰：裏水，水從裏積，與風水不同，故其脈不浮而沉，而盛於內者，必溢於外，故一身面目悉黃腫也。水病小便當不利，今反自利，則津液消亡，水病已，而渴病起矣。（越婢朮湯方見下）

※水氣病脈證并治第十五 322

心下堅，大如盤，邊如旋盤，水飲所作，枳實白朮

湯主之。

〔註〕：

心下堅，大如盤，邊如旋盤，此裏水所作也，似當下而不可下者，以堅大而不滿痛，是為水氣虛結，未可下也。故以白朮倍枳實，補正而兼破堅，氣行則結開，兩得之矣。此裏水不可下之和劑也。

〔集註〕：

趙良曰：心下，胃上脘也。胃氣弱，則所飲之水入而不消，痞結而堅，必強其胃，乃可消痞。白朮健脾強胃，枳實善消心下痞，逐停水，散滯氣。

程林曰：此證如盤而不如杯，是水飲散漫之狀也。以散漫於心下如盤，不必辛熱之劑以發之，但用枳、朮以散之，得腹中臈而水自消矣。

沈明宗曰：見心下堅大如盤，當審虛實寒熱，脈之浮沈、遲數、大小為異，毋得執方而誤用也。

尤怡曰：言水飲所作者，所以別於氣分也。氣無形以辛甘散之，水有形以苦泄之。

※水氣病脈證并治_{第十五 323}

枳實白朮湯方：枳實 七枚 白朮 二兩。

上二味，以水五升，煮取三升，分溫三服。腹中臈即當散也。

〔集註〕：

李杲曰：枳實消脹，苦以泄之也；白朮去濕，苦以燥之也。後張元素治痞用枳朮丸，亦從此湯化出。但此乃水飲所作，則用湯以蕩滌之；彼屬食積所傷，則用丸以消磨之，一湯一丸，各有深意，非漫無主張也。