

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 1

脈之陰陽順逆

脈之主病，有宜不宜，陰陽順逆，吉凶可推。

〔註〕：

病有陰陽，脈亦有陰陽。順應則吉，逆見則凶。此以下至其死可測句，凡二十七節，詳分某病見某脈吉，某病見某脈凶也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 2

中風之脈象順逆

中風之脈，卻喜浮遲，堅大急疾，其凶可知。

〔註〕：

中風虛見虛脈，以浮遲為順。若反見堅大急疾為逆，決無生理。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 3

傷寒之脈象順逆

傷寒熱病，脈喜浮洪，沉微濇小，證反必凶。汗後

脈靜，身涼則安，汗後脈躁，熱甚必難。陽證見陰，

命必危殆，陰證見陽，雖困無害。

〔註〕：

此節皆言傷寒之順逆也。傷寒熱病傳裡屬熱，脈以浮洪陽脈為吉；若見沉、微、濇、小陰脈，是證與脈反，故凶。汗後邪解，便當脈靜身

涼，若躁而熱，所謂汗後不為汗衰，名曰：陰陽交，必難治矣。陽證而見沉、瀋、細、微、弱、遲之陰脈，則脈與證反，命必危殆；陰證而見浮、大、數、動、洪、滑之陽脈，雖脈與證反，在他證忌之，獨傷寒為陰邪還陽，將解之診，病雖危困，無害於命也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 4

勞倦之脈象順逆

勞倦傷脾，脈當虛弱，自汗脈躁，死不可卻。

〔註〕：

勞倦傷脾，脈當虛弱，為順也。若自汗出而脈反躁疾，則逆矣。安得不死？

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 5

瘧之脈象順逆

瘧脈自弦，弦遲多寒，弦數多熱，代散則難。

〔註〕：

瘧為寒熱之病，弦為少陽之脈。少陽主病寒熱往來，凡寒熱之病，多屬少陽半表半裡之界，故瘧脈自應得弦象也。遲多寒，數多熱，理自然也。若得代、散二脈，邪尚未解，正氣已衰，命則難生矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 6

瀉痢之脈象順逆

泄瀉下痢，沉小滑弱，實大浮數，發熱則惡。

〔註〕：

瀉痢裡虛，宜見沉小滑弱之脈為順。若反見實大浮數之脈，則身必發熱而成惡候也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 7

嘔吐之脈象順逆

嘔吐反胃，浮滑者昌，沉數細澹，結腸者亡。

〔註〕：

嘔吐反胃，脾虛有痰也。浮為虛，滑為痰，是為順脈，故曰昌也。若沉數細澹，則為氣少液枯，遂致結腸，糞如羊屎，死不可救矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 8

霍亂之脈象順逆

霍亂之候，脈代勿訝，舌捲囊縮，厥伏可嗟。

〔註〕：

霍亂之診，陽脈為佳，若見代脈，因一時清濁混亂，故脈不接續，非死候也。如脈伏不見，四肢厥逆，舌捲囊縮，為陰寒甚，則有可嗟之變也。