

※婦科心法要訣產後門-條文 7

筋攣證治

產後筋攣雞爪風，血虧液損復乘風，無汗養榮兼散邪，四物柴瓜桂鈎藤，有汗八珍加桂枝，黃耆阿膠大補榮。

〔註〕：

產後筋脈拘攣疼痛，不能舒展，俗名『雞爪風』。皆由產後血液虧損，不能榮筋，又被風乘，故令拘攣疼痛也。

1. 無汗者，宜於養榮之中兼外邪。用四物湯加柴胡、木瓜、桂枝、鈎藤。
2. 若有汗者，宜八珍湯加桂枝、黃耆、阿膠。以大補其榮血可也。

《四物湯、八珍湯。方俱見首卷》

※婦科心法要訣產後門-條文 8

傷食嘔吐證治

產後傷食心下悶，惡食嘈雜吞吐酸，六君查麵香砂共，嘔逆痰涎二陳煎。

〔註〕：

產後過食肉麵，傷於飲食者。必心胸飽悶，惡聞食氣，懊澀嘈雜，吞酸吐酸，宜用六君湯加山查、神麵、香附、縮砂、以補而消之。

若更嘔逆痰涎，必是兼痰兼飲，宜二陳湯加減調治。

《六君子湯方見首卷。二陳湯方見三卷》

※婦科心法要訣產後門-條文 9

發熱總括

產後發熱不一端，內傷飲食外風寒，瘀血血虛與勞力，三朝蒸乳亦當然，陰虛血脫陽外散，攻補溫涼細細參。

〔註〕：

產後發熱之故，非止一端。

1. 如食飲太過，胸滿嘔吐惡食者，則為傷食發熱。
2. 若蚤起勞動，感受風寒，則為外感發熱。
3. 若惡露不去，瘀血停留，則為瘀血發熱。
4. 若去血過多，陰血不足，則為血虛發熱。
5. 亦有因產時傷力勞乏發熱者。
6. 三日蒸乳熱者。

當詳其有餘不足，或攻或補，或用涼藥正治，或用溫熱反治，要在臨證細細參考也。

※婦科心法要訣產後門-條文 10

寒熱總括

寒熱往來遞更換，乍寒乍熱時熱寒，寒熱似瘧按時發，壯熱憎寒熱畏寒。

〔註〕：

產後寒熱，名既不同其證亦異，當先明辨之。如：

1. 曰寒熱往來者？謂寒去熱來，熱去寒來，遞相更換也。
2. 曰乍寒乍熱者？謂有時寒有時熱，寒熱無定時也。
3. 曰寒熱似瘧者？謂或先寒後熱，或先熱後寒，一定不移，至其時而始作也。
4. 曰壯熱憎寒者？謂其身既壯熱，而復時時畏寒也。

往來寒熱陰陽格，時熱時寒榮衛乖，寒熱似瘧瘵兼

食，壯熱憎寒帶表推。

〔註〕：

產後血氣虛損，陰陽不和，則寒熱往來，陰陽相乘，榮衛不調，則時寒時熱。敗血不散，飲食停滯，則寒熱似瘧。汗出遇風，則壯熱憎寒。有諸內自形諸外，辨之既明，然後治無不愈矣！

※婦科心法要訣產後門-條文 11

寒熱證治

往來寒熱陰陽格，柴胡四物各半湯，榮衛不和乍寒

熱，歸芍芎參甘草薑，寒熱似瘧瘵兼食，生化柴胡查

麵良，憎寒壯熱更生散，歸地芎參荊穗薑。

〔註〕：

產後陰陽不和，往來寒熱者，宜柴胡四物湯。

若榮衛不調，乍寒乍熱者，用增損四物湯。其方即當歸、白朮、川芎、人參、甘草、乾薑也。

若停瘵兼食，寒熱似瘧者，用生化湯加柴胡、山查、神麵。

若感受風寒，憎寒壯熱者，宜更生散。即當歸、熟地、川芎、人參、荊芥穗、乾薑也。

《柴胡四物湯方見首卷》