

保胃戰◎臺北醫學大學・附設醫院血液腫瘤科主治醫師 戴承正

早期胃癌少有症狀，若有不適，國人常以吃胃藥緩解，忽略進一步檢查。一般而言，若不適狀況持續一至二週以上，就應立即就醫檢查。

國人十大癌症中，胃癌常居前十名。根據衛生署公布的資料顯示，在台灣地區死亡率有攀升的趨勢。

早期胃癌幾乎沒有症狀，即使有，也易被忽略。上腹部脹痛不適是主要症狀，也可能全身倦怠無力。晚期症狀較明顯，包括嘔血、解黑便現象，或是持續性的疼痛。一般而言，若不適狀況持續一至二週以上，就應立即就醫檢查。

胃癌的轉移速度相當快，會遍及胃部，並擴散到其他器官，也可能擴散到遠端器官。若發現時，已進入末期，腫瘤過大，並有嚴重轉移時，通常病患的存活期只有三個月左右。

現行的治療，手術是最主要的方式，但晚期胃癌幾乎無法手術治療，而只能施行化療。以往晚期胃癌常施行「小紅莓」合併白金藥物化療法，約只有三成左右治療反應率；在新藥歐洲紫杉醇出現後，晚期胃癌治療上已經有突破性進展。（臺北醫學大學・附設醫院血液腫瘤科主治醫師 戴承正 第146期）

臺北醫學大學・附設醫院血液腫瘤科主治醫師 戴承正

學歷：

- 國立陽明大學醫學士
- 美國紐約大學生物研究所
- 美國紐澤西州立羅格西大學醫工所
- 臺北醫學大學公共衛生學系博士候選人

經歷：

1. 臺北榮民總醫院內科部住院醫師
2. 臺北榮民總醫院內科部腫瘤科總住院醫師及專科醫師
3. 中華民國血液學會臨床試驗委員會委員

專長：

各種癌症化學治療及標靶治療、貧血、血球減少、血球過、易出血、白血病（血癌）、淋巴瘤、淋巴腫大、癌症手術後輔助治療、防癌篩檢與諮詢

門診：週二上下午、週四上下午、週五下上午

