


台南



劉心陽

1. 台大醫學院牙醫學士
2. 美國哈佛大學齒列矯正研究所畢業
3. 美國齒列矯正專家協會檢定合格專家
4. 美國紐約大學齒列矯正副教授
5. 美國加州檢定合格執業醫師
6. 美國哈佛大學公共衛生研究所碩士
7. 美國 SIGMA XI 科學研究協會會員
8. 台大醫院主治醫師
9. 省立台南醫院特約醫師



劉佳觀

1. 台大醫學院牙醫學士
2. 省立桃園醫院住院醫師
3. 成功大學醫學院助教
4. 台大醫院齒顎矯正科進修
5. 台大醫院兼任主治醫師
6. 成大醫學院附設醫院牙醫部齒顎矯正科主治醫師


3. 診斷：

4. 區分該病患為 major 或 minor orthodontic case.
5. 設定矯正治療之目標
6. 設定整個治療計劃之順序
7. 與矯正專科牙醫師諮詢
8. 決定治療之步驟、時間和費用後，再與患者會商。
9. 選用適當的矯正器具
10. 矯正治療 (Mechanotherapy) 及 Occlusal equilibration
11. 固定 (Retention)
12. 固定後追蹤和治療。

四、一般簡易活動式或固定式矯正器之製作方法和施力之原理。

1. 矯正器之種類
2. 錨基 (Anchorage) 之基本認識
3. 矯正力學之基本認識

高雄




顏真星

1. 高雄醫學院牙醫學士
2. 齒學博士
3. 西德齒顎矯正專科醫師
4. 高雄醫學院副教授；齒顎矯正科主任

五、不當之矯正治療所引起之後果：


1. Root resorption
2. Pulp necrosis
3. Periodontal breakdown
4. unstable occlusion

花蓮



曾明貴

1. 台大醫學院牙醫學士
2. 前長庚紀念醫院矯正科醫師
3. 中華民國齒顎矯正協會一般會員
4. 花蓮真善美牙科負責人



黃翠玲

1. 台灣大學牙醫學士
2. 前長庚紀念醫院補綴科主治醫師
3. 前省立花蓮醫院牙科主治醫師
4. 現任真善美牙科主治醫師

豐富的研修體驗生活

重視患者的醫療實踐


本刊編譯

地址：中華民國台灣省台北市中山區民權東路 250 巷 1 弄 22 號

面積：194m²

位置：台北市的西北方，在民權東路、松江路附近的住宅區內，由高速公路圓山交流道下來不到 10 分鐘的車程，交通非常便利。

組成：齒科醫師 1 名、齒科衛生士 4 名




診所平面圖

院長林祥建先生，於 1974 年畢業於台北醫學院牙醫學系，畢業後在台北市崇仁醫院的各分科實習進修四年；1978 年開業，三年後（1981 年）將診所停業，毅然到日本大阪齒科大學矯正學教室，受教於木下教授。七年後（1987 年 3 月）取得日本齒學博士；其間亦多次參加美國南加大及 Tucson Tweed Foundation 矯正專門課程；於 1987 年回國於現地址開業。



掛號處（右側）
及口腔衛教處



院長室兼諮詢處

診所前景




由候診室看院長室，右側為診療室



候診處

鋪上原木地板的診療室



診所是由留學日本學建築的三弟設計。採用日本一般診所的明亮、溫暖、機能性等特色，於小場所中能充分有效地利用活動空間。

因採光不足，室內的牆壁貼上淡乳白色調的壁紙，再配合上木鋪地板及玻璃鏡來改善。另外，輕音樂的流放及添設許多大人小孩的書籍，令病人感覺溫暖且增加親和力。大體而言，診所屬清爽形，讓患者及家屬，有居家一樣的感覺。

家屬由候診室透過玻璃，可以看見診療室內醫師的操作，有效地減少父母與小病人的不安感。

林院長看診的基本理念：「矯正治療需要患者、父母、醫師三方面的合作無間，才能達成滿分的治療目標。」醫師僅是用其專業知識來幫忙患者。所以矯正治療以「患者」最為重要。醫師一定得詳細與患者進行溝通與瞭解，患者是否誠心接受治療，為治療成功的重要因素。臨床上，除症例的齒列排整，咬合機能、發音及精神建設上的改善外，顏面美觀的追求，也是患者、醫師共同的理念與目標。

由於長期受日本教育的薰陶，林院長本著日本特有「團隊精神」的觀念，熱心地指導 study group，想使本地的矯正齒科醫療水準能向上提昇。

關於台灣的矯正專科醫師現況及分布，林醫師表示，台灣省（人口約2千萬人）經中華民國齒顎矯正學會認定的矯正醫師有126人，其中矯正專科醫師有69人，半數集中於台北市。

譯註：本文譯自 JOP（矯正臨床ジセーナル）1989年3月份期刊。