

備急千金要方

癰腫毒方-丹毒第四

原文

論曰：丹毒，一名天火，肉中忽有赤如丹塗之色，大者如手掌，甚者遍身有癢有腫，無定色。有白丹者，肉中腫起，癢而複痛，微虛，腫如吹狀，癰疹起也。有雞冠丹者，赤色而起，大者如連錢。小者如麻豆粒狀，肉上粟粟如雞冠肌理也，一名茱萸丹。有水丹者，由遍體熱起，遇水濕搏之結丹，晃晃黃赤色，如有水在皮中，喜著股及陰處。此雖小疾，不治令人至死。

升麻膏方升麻 白薇（《肘後》作白薇） 漏蘆 連翹 芒硝 黃芩（各二兩） 蛇銜 枳實（各三兩） 蒴（四兩） 梔子（四十枚）

上十味微搗，以水三升，浸半日，以豬膏五升煎，令水氣盡，去滓，膏成敷上。諸丹皆用之，及熱瘡腫上，日三。
（《經心錄》無枳實，以治諸毒腫）。

升麻湯-治丹毒方。

升麻 漏蘆 芒硝（各二兩） 黃芩（三兩） 蒴（五兩）
梔子（二十枚）

上六味 咀，以水一斗浸良久，煮取七升冷，以故帛染汁拓諸丹毒上，常令其濕，拓後 須服飲並漏蘆湯方，並見前癰腫條中，服之立瘥。（《短劇》用治丹疹，赤毒腫）。

丹方：

水苔 生蛇銜 生地黃 生菰菜（即芸苔） 蒴 菜 慎火草
五葉藤 豆葉 浮萍 以上取一味，單搗塗之。

大黃 梔子 黃芩 芒硝 以上取一味，下水和用。

上十三味或搗成末，單用一味立瘥。

又方 凡天下極冷，無過於藻菜，但有患熱毒腫並丹等，取渠中藻菜細切，熟搗敷之，濃三分，乾即易。

治諸丹神驗方：

以芸薹菜熟搗，濃封之，隨手即消。餘熱氣未愈，但三日內封之，瘥止。縱干亦封之不歇，以絕本。余以貞觀七年三月八日於內江縣飲多，至夜睡中覺四體骨肉疼痛，至曉頭痛目眩，額左角上如彈丸大腫痛，手不得近，至午時至右角，至夜諸處皆到，目遂閉合不得開，幾致殞斃，縣令周公以種種藥治不瘥，經七日餘，自處此方，其驗如神，故疏之以傳來世云耳。

治五色油丹方（俗云油腫，若犯者多致死，不可輕之）：

縛母豬枕頭臥，甚良。

又方 牛屎塗之，乾即易。

治赤流腫丹毒方：

取榆根白皮為末，雞子白和敷。（《翼方》又用雞子白和蒲席灰敷）。

又方 搗大麻子，水和敷之。

又方 煎羊脂摩之，得青羊脂最良。（《集驗》云：治人面目身體卒赤黑丹起，如疥狀，不治日劇遍身，即殺人也）。

治小兒丹毒方：

搗馬齒莧一握，取汁飲，以滓敷上。

又方 搗赤小豆五合，水和取汁，飲一合良。滓塗五心。

又方 濃煮大豆汁塗之良，瘥後亦無癍痕。

又方 臘月豬脂，和釜下土敷之，乾即易。

治小兒五色丹方：

用豬槽下爛泥敷之，乾即易（《集驗》治卒赤黑丹）。

又方 搗蒴 葉敷之。

又方 服黃龍湯二合，並敷患上佳。

治小兒白丹方：

燒豬屎灰，以雞子白和敷之良。

治小兒赤丹方：

搗芸薹葉，汁服三合。滓敷上良（《翼》云：芸薹末以雞子白和塗之）。

治小兒赤丹斑駁者方：

以唾和胡粉，從外向內敷之。

又方 銅鐵屎，以豬脂和敷之。

又方 以屋塵，臘月豬脂和敷之。

治小兒火丹赤如朱，走皮中方：以醋和豉研敷之。

又方 鯉魚血敷之，良。

又方 搗荏子敷之。

又方 豬屎水和，絞取汁，服少許良。

治小兒天火丹，肉中有赤如丹色，大者如手，甚者遍身，或痛或癢或腫方：

赤小豆二升為末，以雞子白和如薄泥敷之，乾即易便瘥。一切丹並用此方皆瘥。

又方 生麻油塗之。

治小兒骨火丹，其瘡見骨方：

搗大小蒜，濃敷之，著足踝者是。

治小兒殃火丹毒，著兩脅及腋下者方：

用伏龍肝為末，油和敷之，干則易。若入腹及陰，以慎火草取汁用之。

治小兒尿灶丹，初從兩股起及臍間，走入陰頭，皆赤色者方：

桑白皮切二升，以水二升，煮取汁，浴之良。

又方 燒李根為灰，以田中流水和，敷之良。

治小兒朱田火丹，病一日一夜即成瘡，先從背起，漸至遍身，如棗大正赤色者方。

濃煮棘根汁洗之。已成瘡者，赤小豆末敷之。未成瘡者，雞子白和小豆末，敷之。

治小兒天灶火丹，病自髀間起，小兒未滿百日，陰頭赤腫血出方：

伏龍肝搗末，以雞子白和敷之，日三良。

又方 鯽魚肉（銚五合） 赤小豆末（三合）

上二味和搗，少水和，敷之良。

治小兒野火丹，病通身皆赤者方：

用油塗之。

治小兒茱萸丹，病初從背起，遍身如細纈，一宿成瘡者方：

用赤小豆為末，以粉之。如未成瘡者，雞子白和敷之。

治小兒廢灶火丹，初從足趺起，正赤色者方：

以棗根煮汁，沐浴五六度良。