

肘後備急方

治卒心腹症堅方第二十六

原文

治卒暴症，腹中有物如石，痛如刺，晝夜啼呼。不治之，百日死方，牛膝二斤，以酒一斗，漬，以密封於熱灰火中，溫令味出。服五合至一升，量力服之。

又方，用蒴根亦如此，尤良。

姚云，牛膝酒，神驗也。

又方，多取商陸根搗蒸之。以新布藉腹上，藥披著布上，勿腹上，冷複之，晝夜勿息。

又方，五月五日，蒴十斤，去皮，桂一尺二寸，灶中黃土，如鴨子一枚，合搗，以苦酒和塗，以布病，不過三，瘥。

又方，取柎木燒為灰，淋取汁八升，以釀一斛米酒成服之，從半合始，不知，稍稍增至一二升，不盡一劑皆愈，此灰入染絳，用葉中釀酒也，柎（直忍切）。

凡症堅之起，多以漸生，如有卒覺，便牢大自難治也。腹中症有結積，便害飲食，轉羸瘦，治之多用陷冰，玉壺，八毒諸大藥，今止取小易得者。

取虎杖根，勿令影臨水上者，可得石余，杵熟煮汁，可丸，以秫米五六升，炊飯內，日中塗藥後可飯，取瘥。

又方，亦可取根一升，搗千杵，酒漬之。從少起，日三服。此酒治症，乃勝諸大藥。

又方，蠶屎一石，桑柴燒灰，以水淋之五度，取生蠶長一尺者，納中煮之。爛熟去骨細擘，銼，更煎令可丸，丸如梧子大，一服七丸，日三。

又方，射 二兩，椒三百粒，搗末，雞子白和為丸，如大麻子，服一丸，漸至如大豆大，一丸至三丸為度。

又方，大豬心，一枚，破頭去血，搗末，雄黃，麝香，當門子五枚，巴豆百枚，去心皮生用，心入以好酒，於小銅器中煎之。若酒煎欲乾，隨盆盡三升，當糜爛，煎令可丸。如麻子，服三丸，日三服。酒盡不糜者，出搗蜜丸之，良，又大黃末半斤，朴硝三兩，蜜一斤合於湯上，煎。可丸如梧子，服十九，日三服之。

治驚症伏在心下，手揣見頭足，時時轉者。

白雌雞一隻，絕食一宿，明旦膏煎飯飼之。取其屎，無問多少，於銅器中以溺和之。火上熬，可搗末，服方寸匕，日四五服，須消盡乃止，常飼雞取屎，瘥畢。殺雞單食之，

姚同。

治心下有物，大如杯，不得食者。

葶藶二兩熬之，大黃二兩，澤漆四兩，搗，篩，蜜丸，和搗千杵，服如梧子大，二丸，日三服，稍加字，其有陷冰赭鬼諸丸方，別在大方中。

治兩脅下有氣結者。

野狼毒二兩，旋複花一兩，附子二兩，炮之，搗，篩，蜜和丸服，如梧子大二丸，稍加至三丸，服之。

熨症法。

銅器受二升許，貯魚膏令深二三寸，作大火炷六七枚，燃之令膏暖，重紙覆症上，以器熨之，晝夜勿息，膏盡更益也。

又方，茱萸三升，碎之，以酒和煮，令熟布帛物裹以熨症上，冷更均番用之，症當移去，複逐熨，須臾消止，亦可用好□□□□茱萸。末，以雞子白和射，服之。

又方，灶中黃土一升，先搗，葫熟納上複搗，以苦酒，澆令，先以塗布一面，仍病上，以塗布上，乾複易之，取令消止，瘥。

治婦人臍下結物，大如杯升，月經不通，發作往來，下

痢羸瘦。此為氣瘕，按之若牢強肉症者，不可治。未者可治。

末乾漆一斤，生地黃三十斤，搗，絞取汁，火煎乾漆。

令可丸，食後服，如梧子大三丸，日三服，即瘥。

註釋

附方 《外台秘要》方，療心腹宿症，卒得症。

取朱砂細研，搜飯令朱多，以雄雞一只，先餓二日，後以朱飯飼之，著雞於板上，收取糞，曝燥為末，溫清酒服方寸匕至五錢，日三服。若病困者，晝夜可六服，一雞少，更飼一雞，取足服之，俟愈即止。

又療食魚肉等，成症結在腹，並諸毒瓦斯方。

狗糞五升，燒末之，綿裹，酒五升漬再宿，取清分十服，日再已後，日三服。使盡隨所食，症結即便出矣。

《千金方》，治食魚症及生肉，住胸膈不化，必成瘕。

搗馬鞭草汁飲之一升，生薑水亦得即消。

又方，治肉症，思肉不已，食訖複思。

白馬尿三升，空心飲，當吐肉，肉不出，即死。

《藥性論》云，治癖病。

鱉甲，訶黎勒皮，乾薑末，等分為丸，空心下三十丸，再服。

宋明帝宮人患腰痛率心，發則氣絕，徐文伯視之曰發瘕。

以油灌之，吐物如發，引之長三尺，頭已成蛇，能動搖，懸之滴盡，惟一發。

《勝金方》，治膜外氣塊方。

延胡索不限多少，為末，豬胰一具，切作塊子，炙熟，蘸藥末，食之。