

備急千金要方

少小嬰孺方-咳嗽第六

原文

小兒出胎二百許日，頭身患小小瘡，治護小瘡，複發，五月中忽小小咳嗽，微溫和治之，因變癰，一日二十過發，四肢縮動，背脊□□，眼反，須臾氣絕，良久複蘇，已與常治癰湯，得快吐下，經日不間，爾後單與竹瀝汁，稍進，一日一夕中合進一升許，發時小疏，明日與此竹瀝湯，得吐下，發便大折，其間猶稍稍與竹瀝汁。

竹瀝湯方竹瀝（五合） 黃芩（三十銖） 木防己 羚羊角 白朮（各六銖，一作白蘚） 大黃（二兩） 茵芋（三銖） 麻黃 白薇 桑寄生 草（一方無） 甘草（各半兩）

上十二味 咀，以水二升半，煮取藥減半，納竹瀝，煎取一升，分服二合，相去一食久。進一服。

紫菀湯-治小兒中冷及傷寒暴嗽，或上氣咽喉鳴氣逆，或鼻塞清水出方。

紫菀 杏仁 黃芩 當歸 甘草 橘皮 青木香 麻黃 桂心（各六銖） 大黃（一兩）

上十味 咀，以水三升，煮取九合，去滓，六十日至百

日兒一服二合半，一百日至二百日兒一服三合。

五味子湯-治小兒風冷入肺，上氣氣逆，面青，喘迫咳嗽，晝夜不息，食則吐不下方。

五味子 當歸（各半兩） 麻黃 乾薑 桂心 人參 紫菀 甘草（各一兩） 款冬花 細辛（各三銖） 大黃（一兩半）

上十一味 咀，以水二升半，煮取九合，去滓，兒六十日至百日一服二合半，一百日 至二百日一服三合，其大黃別浸一宿下。（一方無款冬花、大黃，有大棗三枚。

治小兒大人咳逆短氣，胸中吸吸，呵出涕唾，嗽出臭膿方：

燒淡竹瀝，煮二十沸，小兒一服一合，日五服。大人一升，亦日五服。不妨食，息乳哺

治小兒寒熱咳逆，膈中有乳癖，若吐不欲食方：

乾地黃（四兩） 麥冬 五味子 蜜（各半斤） 大黃 硝石（各一兩）

上六味 咀，以水三升，煮取一升，去滓，納硝石、蜜，煮令沸，服二合，日三，胸中當有宿乳汁一升許出。大者服五合。

射干湯-治小兒咳逆，喘息如水雞聲方。

射干 麻黃 紫菀 甘草 生薑（各一兩） 半夏（五枚） 桂心（五寸） 大棗（二十枚）

上八味 咀，以水七升，煮取一升五合，去滓，納蜜五合，煎一沸，分溫服二合，日 三。

又方 半夏（四兩） 紫菀 桂心 生薑 細辛 阿膠 甘草（各二兩） 蜜（一合） 款 冬花（二

上九味 咀，以水一斗，煮半夏取六升，去滓，納諸藥煮取二升五合，五歲兒服一升，二歲兒服六合，量兒大小多少加減之。

杏仁丸-治大人小兒咳逆上氣方。

杏三升，熟搗如膏，蜜一升為三份，以一份納杏仁搗，令強，更納一份搗之如膏，又納一份搗熟止，先食已含咽之，多少自在，日三，每服不得過半方寸匕，則利。

又方 半夏（二斤去皮，河水洗六七度完用） 甘草（四兩） 白礬（一斤研末） 丁香縮 砂草薹 川升麻（各四兩）

上七味，以好酒一斗與半夏拌，和勻同浸，春冬三七日，夏秋七日，密封口，日足取出，用冷水急洗，風吹乾，每服一粒，嚼破，用薑湯下，或乾吃，候六十日乾方得服。（疑非孫思邈方。）

八味生薑煎-治少小嗽方。

生薑（七兩） 乾薑（四兩） 桂心（二兩） 甘草 款冬花 紫菀（各三兩） 杏仁 蜜（各一斤） 上合諸藥為末，微火上，煎取如飴。量其大小多少與兒含咽之，百日小兒如棗核許，日四五服，甚有驗。

四物款冬丸-治小兒嗽，晝瘥夜甚，初不得息，不能複啼方。

款冬花 紫菀（各一兩半） 桂心（半兩） 伏龍肝（六銖） 上為末，蜜和如泥，取如棗核大 敷乳頭令兒飲之，日三數之，漸漸令兒飲之。

菖蒲丸-治小兒暴冷嗽，及積風冷嗽，兼氣逆鳴方。

菖蒲 烏頭 杏仁 礬石 細辛 皂莢（各六銖） 款冬花 乾薑 桂心 紫菀（各十八銖） 川椒（五銖） 吳茱萸（六合）

上十二味為末，蜜丸如梧子，三歲兒飲服五丸，加至十丸，日三。兒小以意減之，兒大以意加之。暴嗽數服便瘥。

桂枝湯-治少小十日以上至五十日，卒得驚咳，吐乳，嘔逆，暴嗽，晝夜不得息方。

桂枝（半兩） 甘草（二兩半） 紫菀（十八銖） 麥冬（一兩十八銖）

上四味 咀，以水二升，煮取半升，以綿著湯中，捉綿
滴兒口中，晝夜四五過與之。節 乳哺。

治少小卒肩息上氣，不得安，此惡風入肺方。

麻黃湯麻黃（四兩） 甘草（一兩） 桂心（五寸） 五
味子（半斤） 半夏 生薑（各二兩）

上六味 咀，以水五升，煮取二升，百日兒服一合，大
小節度服之，便愈。