

臉部傷口縫合病患之護理指導

[發表醫師] :護理指導 醫師(急診重症醫學部)

[發布日期] :2011/3/17

- 1.傷口縫合後，大多不會再流血；淺部傷口如滲出少量液體，是沒有關係的，如大量液體滲出時，須回院檢查。
- 2.每日 1 次用乾淨的棉花棒，在傷口塗上一層薄薄的抗生素藥膏，不需要太多。
- 3.拆線以前，傷口不能碰水，洗澡時改用擦臉而不適宜洗臉。
- 4.傷口縫合後不可熱敷或按摩。
- 5.如果傷口出現以下症狀，請立即就醫：
 - ◎傷口腫脹。
 - ◎傷口周圍皮膚發紅或發熱。
 - ◎傷口有液體或分泌物流出。
 - ◎傷口越來越痛。
 - ◎發燒或畏寒。
- 6.依醫師所開處方按時服藥，藥物中含有消炎藥、止痛藥及抗生素。
- 7.拆線時間依縫合的部位及傷口癒合情形而定，如有合併其他問題時，仍需看當時傷口癒合情形來決定。原則上各部位拆線時間如下：
 - (1)臉部 5 天。
 - (2)關節 1 4 天。
 - (3)頭頸部 7 天。
 - (4)其他 1 0 天。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。