

※婦科心法要訣產後門-方劑之成份

彙方

「開骨散」當歸 五錢 龜板 三錢，醋炙研 川芎、婦人髮 一團 水

煎服。

「奪命散」藥沒、血竭 各等分 右研為細末，纔產下，使用童

便、醇酒各半盃，煎一兩沸，調下二錢，良久再服。其惡血自下行，便

不衝上，免生百疾。

「清魂散」澤蘭葉、人參 各二錢 川芎 五錢 荊芥穗 一兩 甘

草 三錢，炙 右為末，用溫酒熱湯各半盃，調一錢灌之。下咽眼即開，氣

定即醒。

「大巖蜜湯」當歸、熟地、白芍 各二錢 乾薑、肉桂 各

一錢 吳茱萸、獨活、遠志 炙 細辛、甘草 各八分，炙 右水煎服。

「香桂飲」當歸、肉桂、川芎 各等分 右為末，酒調服。

「延胡索散」當歸、赤芍、生蒲黃、桂心、琥珀、

紅花、延胡索 各等分 右以好醋浸一宿，焙乾為末，每服二錢，酒調。

「趁痛散」當歸、官桂、白朮、黃耆、獨活、牛膝、

生薑 各五錢 甘草 炙 薤白 各三錢半 桑寄生 五錢 右 㕮咀，每服五

錢，水煎服。

「丁香豆蔻仁」公丁香、白豆蔻仁、伏龍肝 各等分 右

為末，生薑湯調服。

「茹橘飲」竹茹、橘紅 各三錢 乾柿 一枚 水薑煎服。

「參附湯」人參 一兩 附子 五錢，炮 右作一服，薑棗水煎，徐

徐服。去人參，加黃耆，名「耆附湯」。

「二味參蘇飲」人參 一兩，為末 蘇木 二兩 右以蘇木煎湯，沖

人參末服。

「枳朮湯」枳實 二兩，炒 白朮 二兩，土炒 水薑煎服。

「小調中湯」茯苓、當歸、白芍、陳皮 各一錢 白朮 一

錢五分 右作一劑，煎湯服。

「小調經散」白芍、當歸、沒藥、琥珀、桂心 各一錢 細

辛、麝香 各五分 右為細末，每服五分，薑汁溫酒各少許調服。

「更生散」當歸、生地、川芎、人參 各二錢 荊芥穗 三

錢 乾薑 八分，炮 水煎服。

「當歸六黃湯」當歸、熟地 自製 黃耆 各二錢，炙 生地、

黃蘗 炒黑 黃芩 炒黑 黃連 各一錢，炒黑 右水煎服。

「黃耆湯」黃耆 三錢，炙 牡蠣粉 二錢 白朮 二錢，土炒 茯苓 一

錢 麥冬 二錢 熟地 三錢 防風 一錢 甘草 七分，炙 右加浮小麥一合煎

服。

「七珍散」人參、石菖蒲、生地、川芎 各一兩 細辛 一

錢 防風、辰砂 各五錢，另研 右為細末，每服一錢，薄荷煎湯調服。

「茯神散」茯神 一兩，去木 人參、黃耆 炙 赤芍、牛膝、

琥珀、龍齒 各一錢五分，研 生地 一兩五錢 桂心 五錢 當歸 二兩 右為

末，每服三錢，水煎服。

「妙香散」甘草 五錢，炒 遠志 製去心 山藥 薑汁炙 茯苓、茯

神 去木 黃耆 各一兩，炙 人參、桔梗 各五錢 辰砂 三錢，另研 麝香 二

錢，另研 木香 一錢五分 右為細末，每服二錢，當歸熟地煎湯調下。

「參麥飲」人參、麥冬 右水煎服。

「人參當歸湯」人參、當歸、熟地、麥冬、白芍 各

二錢 五味子 三分 桂枝 一錢 右剉水煎服。

「竹葉歸耆湯」人參、白朮 土炒 當歸、黃耆 各二錢，炙 竹

葉 二十片 甘草 五分，炙 右剉，水煎服。

「旋覆花湯」旋覆花、赤芍藥、荊芥穗、半夏麴、

前胡、甘草 炙 茯苓、五味子、杏仁 去皮尖麩炒 麻黃 各等分 右

㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎至七分，去滓，

食前溫服。有汗不宜用。

「人參澤蘭葉湯」人參 五錢 澤蘭葉、丹皮、牛膝 各二

錢 生地 三錢 熟地 五錢 藕節五枚煎，沖童便服。

「槐連四物湯」當歸、川芎、赤芍藥、生地、槐花、

黃連 各一錢 御米殼 五錢，去蒂蜜炙 右剉水煎服。

「芍藥湯」芍藥、當歸、黃連 各半兩，炒 檳榔、木香、

甘草 各二錢，炙 桂 二錢五分 黃芩 三錢，炙 右每服半兩，水煎。如不減

加大黃。此證又有因中氣虛弱，脾氣鬱結者，治當審察。

「真人養藏湯」人參、白朮、白芍藥 各二錢 肉桂、白

豆蔻、訶子 各一錢，煨 木香、甘草、嬰粟殼 各八分 右剉，薑棗

煎服。

「香連丸」黃連 十二兩，淨 吳茱萸 十兩，去枝梗 右先將二味用

熱水拌和，入磁器內，置熱湯燉一日同炒，至黃連紫黃色，去茱萸用連為

末。每末四兩，入木香末一兩，淡醋米飲為丸，梧桐子大。每服二三十

丸，滾湯下。久痢中氣下陷者，用補中益氣湯下。中氣虛者，用四君子

下。中氣虛寒者，加薑桂。

「藿香正氣散」藿香 一錢五分 桔梗、大腹皮、紫蘇、

茯苓、白朮 炒 白芷、半夏麴、陳皮、厚朴 各一錢，炙 甘草

五分，炙 右剉，加薑棗水煎服。

「三合散」當歸、白芍、茯苓、熟地 各一兩 柴胡、人

參 各一兩五錢 黃芩、半夏 製 甘草 各六錢 川芎 一兩 右為粗末，每

服一兩，水一鍾半，煎服，日三。

「黃耆當歸散」人參、白朮 土炒 黃耆、當歸、白芍 各

三錢 甘草 八分 右剉，薑棗水煎服。

「桂附地黃湯」熟地 四錢 山萸肉、山藥 各二錢 丹皮、

澤瀉、茯苓 各一錢五分 附子 製 肉桂 各一錢 右剉，水煎服。

「回生丹」錦紋大黃 一觔，為末 蘇木 三兩，打碎，用河水五碗煎汁

三碗聽用 大黑豆 二升，水浸取殼，用絹袋盛殼，同豆煮熟，去豆不用，將殼曬乾，其汁

留用 紅花 三兩，炒黃色，入好酒四碗，煎三五滾，去渣，取汁聽用 米醋 九觔，陳者

佳 將大黃末一觔入淨鍋，下米醋三觔，文火熬之，以長木箸不住手攪之

成膏。再加醋三觔熬之，又加醋三觔，次第加畢。然後下黑豆汁三碗再

熬，次下蘇木汁，次下紅花汁，熬成大黃膏。取入瓦盆盛之，大黃鍋粬

亦鏟下，入後藥同磨。

〔註〕：

人參、當歸 酒洗 川芎 酒洗 香附 醋炒 延胡索 酒洗 蒼朮 米泔浸炒 蒲黃 隔紙炒 茯苓、桃仁 各一兩，去皮尖油 川牛膝 五錢酒洗 甘草 炙 地榆 酒洗 川羌活、廣橘紅、白芍 各五錢，酒炒 木瓜、青皮 各三錢，去穢炒 乳香、沒藥 各二錢 益母草 三兩 木香 四錢 白朮 三錢，米泔浸炒 烏藥 二兩五錢，去皮 良薑 四錢 馬鞭草 五錢 秋葵子 三錢 熟地 一兩，酒浸，九次蒸曬，如法製就 三稜 五錢，醋浸透，紙裹煨 五露脂 五錢，醋煮化，焙乾研細 山萸肉 五錢，酒浸蒸搗 右三十味，并前黑豆殼共曬為末。入石臼內，下大黃膏拌勻。再下煉熟蜜一觔，共搗千杵，取起為丸。每丸重二錢七八分，靜室陰乾，須二十餘日。不可日曬，不可火烘。乾後只重二錢有零。鎔蠟護之，即蠟丸也。用時去蠟殼調服。