

# 肘後備急方

## 治卒中溪毒方第六十四

### 原文

姚氏，中水毒秘方。

取水萍曝乾，以酒服方寸匕，瘥止。又云，中水病，手足指冷，即是。若暖非也，其冷或一寸，極或竟指，未過肘膝一寸淺，至於肘膝為劇。

葛氏，水毒中人，一名中溪，一名中洒，一名水病。似射工而無物，其診法。

初得之惡寒，頭微痛，目注疼，心中煩懊，四肢振淅，骨節皆強。筋急，但欲睡，旦醒，暮劇。手逆冷，三日則複生蟲食下瘡，不痛不癢不冷。人覺視之乃知，不即療。過六七日下部膿潰，蟲食五臟，熱極煩毒。注下不禁，八九日，良醫不能療，覺得急，當深視下部。

若有瘡，正赤如截肉者為陽毒，最急。若瘡如蠡魚齒者為陰毒，猶小緩，要皆煞人。不過二十日，欲知是中水毒，當作數升湯，以小蒜五寸。咀投湯中，莫令大熱。熱即無力，揅去滓，適寒溫以浴。若身體發亦斑紋者，又無異証，當以他病療之也。

病中水毒方。

取梅若桃葉，搗，絞汁三升許，以少水解為飲之。姚云，小兒不能飲，以汁敷乳頭，與之。

又方，常思草，搗絞，飲汁一二升，並以綿染寸中，以導下部，日三過，即瘥。

又方，搗藍青汁，以少水和塗之。頭面身體，令匝。

又方，取梨葉一把，熟搗，以酒一杯和絞，服之，不過三。

又方，取蛇莓草根，搗作末，服之。並以導下部，亦可飲汁一二升，夏月常行。欲入水浴，先以少末投水中流，更無所畏。又辟射工家中，雖以器貯水浴，亦宜少末，投水中，大佳。

今東閑諸山縣，無不病溪毒，春月皆得。亦如傷寒，呼為溪溫，未必是射工輩，亦盡患瘡痢，但寒熱煩疼不解，便致死耳，方家用藥與傷寒溫疾相似，令施其單法。

五加根燒末，酒若漿水飲之。荊葉汁，佳，千金不傳秘之。

又方，密取蓼搗汁，飲一二合，又以塗身令周匝。

取牛膝莖一把，水酒共一杯，漬。絞取汁飲之，日三。

雄牛膝，莖紫色者是也。

若下部生瘡，已決洞者。

秫米一升，鹽五升，水一石，煮作糜，坐中，即瘥。

又方，桃皮葉，熟搗水漬令濃，去滓。著盆中坐漬之，有蟲出。

又方，皂莢燒末，綿裹導之，亦佳。又服牡丹方寸匕，日三服。