

※婦科心法要訣調經門-條文 1

婦科總括

男婦兩科同一治，所異調經崩帶癥；嗣育胎前並產

後，前陰乳疾不相同。

〔註〕：

婦人諸病，本與男子無異，故同其治也。其異於男子者，惟調經、經閉、帶濁、崩漏、癥瘕、生育、子嗣、胎前、產後諸病，及乳疾、前陰諸證不相同耳。故立婦人一科，以分門而詳治焉，業是科者，必先讀方脈、心法諸書，然後讀此自有豁然貫通之妙。

※婦科心法要訣調經門-條文 2

天癸月經之原

先天天癸始父母，後天精血水穀生；女子二七天癸

至，任通衝盛月事行。

〔註〕：

先天天癸，謂腎間之動氣乃稟自父母，資其始也。

後天精血，謂水穀之所化得之形成之後，資其生也。

經曰：女子一七而腎氣盛，謂腎間動氣盛也。二七而天癸至，謂先天天癸水中之動氣至於女子胞中也。衝為血海，任主胞胎，衝任皆起於胞中，所以任脈通太衝脈盛，月事以時下，故能有子也。

※婦科心法要訣調經門-條文 3

婦人不孕之故

不子之故傷任衝，不調帶下經漏崩，或因積血胞寒

熱，痰飲脂膜病子宮。

〔註〕：

女子不孕之故，由傷其任衝也。

經曰：女子二七而天癸至，任脈通太衝脈盛，月事以時下，故能有子。若為三因之邪傷其衝任之脈，則有月經不調，赤白帶下，經漏經崩等病生焉。或因宿血積於胞中，新血不能成孕。或因胞寒胞熱，不能攝精成孕。或因體盛痰多，脂膜壅塞胞中而不孕。皆當細審其因，按證調治，自能有子也。

※婦科心法要訣調經門-條文 4

月經之常

月經三旬時一下，兩月並月三居經，一年一至為避

年，一生不至孕暗經。

〔註〕：

女子陰類也。以血為主，其血上應太陰，下應海潮。月有盈虧，潮有朝夕，月經三旬一下，與之相符，故又謂之月水月信也。

女之月經，一月一行者，其常也。或先或後，乃其病也。然亦：

1. 有兩月一行，謂之『並月』者。
2. 有三月一行，謂之『居經』者。
3. 有一年一行，謂之『避年』者。
4. 有一生不行而依然能孕育，謂之『暗經』者。此所稟之不同，而亦非病，不須治也。

※婦科心法要訣調經門-條文 5

月經異常

經期吐血或衄血，上溢妄行曰逆經，受孕行經曰垢

胎，受孕下血漏胎名。

〔註〕：

婦女月經一月一下，此其常也。

若經行而吐血衄血，上溢妄行者，是謂『逆經』。

有受孕之後，月月行經，而產子者，是謂『垢胎』。

有受孕數月，其血忽下，而胎不墮者，是謂『漏胎』。此皆月經之異乎常者也。

※婦科心法要訣調經門-條文 6

外因經病

天地溫和經水安，寒凝熱沸風盪然，邪入胞中任衝

損，婦人經病本同參。

〔註〕：

經曰：天地溫和，則經水安靜。天寒地凍，則經水凝滯。天暑地熱，則經水沸溢。卒風暴起，則經水波湧而隴起。六淫之邪入於胞中，則損傷衝任，故婦人經病本此同參也。

如寒則血凝，熱則血沸，風則血盪，然波湧而大下，亦猶經水之被寒熱風而不得安瀾也。