

肘後備急方

治中蠱毒方第六十三

原文

葛氏方，療蠱毒下血方。

羚羊皮方三寸，得敗鼓亦好。荷葉，苦參，黃連，當歸各二兩，水七升，煮二升，分三服。一方加犀角，升麻各三兩，無荷根，用茜根四兩代之，佳。

人有養蓄蠱以病患，其診法。

中蠱令人心腹切痛，如有物嚙，或吐下血，不即療之。食人五臟則死矣，欲知蠱與非蠱。當令病患唾水中，沉者是，浮者非，《短劇》，姚，並同。

欲知蠱毒主姓名方。

取鼓皮少少，燒末飲病患。病患須臾自當呼蠱主姓名，可語便去，則便愈。亦有蛇蛭合作蠱毒著飲食中，使人得瘕病。此一種積年乃死，療之各自有藥，又荷葉，密著病患臥席下，其病患即自呼蠱主姓名也。

療中蠱毒吐血或下血，皆如爛肝方。

茜草根，荷根各三兩，咀，以水四升，煮取二升，去滓。適寒溫頓服，即愈。又自當呼蠱主姓名，茜草即染絳草

也。《短劇》，並姚方同也。

又方，巴豆一枚去心皮，熬，鼓三粒，釜底墨方寸匕，合搗為三丸。一丸當下毒，不可者，更服一丸，即下。

又方，鹽一升，淳苦酒和，一服立吐，即愈。《短劇》同，支方，苦酒一升，煮令消，服，愈。

又方，取蚯蚓十四枚，以苦酒三升漬之，蚓死。但服其汁，已死者，皆可活。

又方，苦瓠一枚，水二升，煮取一升，服。立即吐，愈。短劇同，支方，用苦酒一升，煮令消服，神驗。

又方，皂莢三挺，炙去皮子，酒五升漬一宿，去滓。分三服，短劇同。

療飲中蠱毒，令人腹內堅痛，面目青黃，淋露骨立。病變無常方，取鐵精搗之，細篩，又別搗，烏雞肝以和之。丸如梧子大，服三丸，甚者不過十日，微者即愈，別有鐵精方。

又方，豬肝一具，蜜一升，共煎之，令熟。分為二十服，秘方《短劇》同，支方分作丸，亦得。

又方，取棗木心，銼，得一斛，著釜中，淹之。令上有三寸水，煮取二斗，澄取清。

微火煎得五升，宿勿食，旦服五合，則吐蠱毒出。《短

劇》，姚同之。

又方，雄黃，丹砂，藜蘆各一兩，搗，末，旦以井華水，服一刀圭，當下吐蠱蟲出。

又方，隱 草汁，飲一二升。此草桔梗苗，人皆食之。

治蠱已食下部，肚盡腸穿者。

取長股蝦蟆青背一枚，雞骨，支方，一分燒為灰，合。

納下部令深入，《短劇》同，支方屢用大驗，姚方亦同。

又方，以豬膽瀝納下部中，以綿深導內塞之。

又方，五蠱黃丸，最為療蠱之要，其方在備急條中。

複有自然飛蠱，狀如鬼氣者，難。

此諸種得真犀，麝香，雄黃，為良藥，人帶此於身，亦預防之。

姚氏，療中蠱下血如雞肝，出石餘，四臟悉壞，唯心未毀，或鼻破。

待死方。

末桔梗，酒服一匕。日一二，葛氏方也。

支太醫，有十數傳用方。

取馬兜鈴根，搗，末。水服方寸匕，隨吐則出，極神驗。

此物苗似葛蔓緣柴生，子似橘子。

凡畏已中蠱，欲服甘草汁。

宜生煮服之，當吐，疾出。若平生，預服防蠱毒者，宜熟炙煮服。即內消不令吐，神驗。

又方，甘草炙，每合咽汁。若因食中蠱反毒，即自吐出，極良。常含咽之，永不慮藥及蠱毒也。

又有解百毒散，在後藥毒條中，亦療方。

桑白汁一合，服之。須臾吐利，蠱出。

席辯刺史傳效二方云，並試用神驗。

斑蝥蟲四枚，去足翅炙，桃皮（五月初五采取），去黑皮陰乾，大戟，凡三物並搗，別篩，取斑蝥一分。桃皮、大戟各二分，合和棗核大，以米清飲服之訖。吐出蠱，一服不瘥，十日更一服，瘥。此蠱洪州最多，老嫗解療一人，得縑二十疋。秘方不可傳，其子孫犯法，黃花公若於則為都督，因以得之流傳。老嫗不復得縑，席云，已瘥十餘人也。

又方，羚羊皮方寸匕，荷根四兩，苦參，黃連各二兩，當歸，犀角，升麻各三兩，七物以水九升。煮取三升，分三服，蠱即出。席云，曾與一人服。應時吐蜂兒數升，即瘥，此是姚大夫方。

註釋

附方 《千金翼方》，療蠱毒。

以櫟木北陰白皮一大握，長五寸，以水三升，煮取一升。空腹分服，即吐蠱出也。

又治蠱毒下血。

皮燒末，水服方寸匕，當吐蠱毒。

《外台秘要》，救急治蠱。

以白鴿毛，糞燒灰，飲和服之。

楊氏《產乳》，療中蠱毒。

生玳瑁，以水磨如濃飲，服一盞，自解。

《聖惠方》，治小兒中蠱，下血欲死。

搗青藍汁，頻頻服半合。