

※黃疸病脈證并治_{第十六 358}

腹滿舌痿黃，躁不得睡，屬黃家。

〔按〕：

舌痿黃之「舌」字，當是「身」字，必傳寫之訛。

〔註〕：

身痿面黃，腹滿而躁，不得睡者，屬黃家之病，在裏，當下之也。

〔集註〕：

徐彬曰：腹滿，裏證也。乃有腹滿而加身痿黃，躁不得眠，瘀熱外行，此發黃之漸也。故曰：屬黃家。

※黃疸病脈證并治_{第十六 359}

諸黃家病，但利其小便。假令脈浮者，當以汗解之，

宜桂枝加黃耆湯主之。

〔註〕：

諸黃家病，謂一切黃家病也。黃病無表裏證，熱盛而渴者，當清之，濕盛小便不利者，但當利其小便。假令脈浮則為在表，當以汗解之，宜桂枝加黃耆湯。於此推之，可知脈沉在裏，當以下解之也。

〔集註〕：

高世栻曰：利小便乃黃家一定之法，故曰諸病黃家，但利小便。然亦自有宜汗者，故又曰：假令脈浮為在表，當以汗解之，汗解之法，宜桂枝加黃耆湯。用桂枝湯以解肌，肌解則汗自出，加黃耆以助表，表和則榮衛亦通矣。（桂枝加黃耆湯方見水氣病中）

※黃疸病脈證并治_{第十六 360}

師曰：病黃疸，發熱，煩喘，胸滿，口燥者，以病

發時，火劫其汗，兩熱相得，然黃家所得，從濕得之，

一身盡發熱而黃，肚熱，熱在裏當下之。

〔註〕：

此詳申黃疸誤用火汗之為病也。病疸者，濕熱也。今濕淫於內，則胸滿煩喘；熱淫於內，則發熱口燥。若病發時，復以火劫其汗，則為兩熱相合。蓋黃家所得，由濕得之，則一身必盡熱而身面即發黃也。今因火劫誤汗而發黃，雖有表熱，則不當汗也，但捫其肚熱，其熱在裏當下之，以去其熱也。

〔集註〕：

程林曰：濕淫於內，則煩喘胸滿；熱淫於內，則發熱口燥；復以火迫劫其汗，反致兩熱相搏。殊不知黃家之病，必得之濕熱瘀於脾土，故一身盡發熱而黃，正以明火劫之誤也。若肚有熱，則熱在腹，可下之以去其濕熱。

※黃疸病脈證并治_{第十六 361}

黃疸腹滿，小便不利而赤，自汗出，此為表和裏實，

當下之，宜大黃硝石湯。

〔註〕：

此承上條互詳其證，以明其治也。腹滿、小便不利而赤，是熱在裏，其人自汗出，此為表和裏實也，宜大黃硝石湯下之。

※黃疸病脈證并治_{第十六 362}

大黃硝石湯方：大黃 黃柏 硝石 各四兩 梔子 十五枚

上三味，以水六升，煮取二升，去滓，內硝更煮，取一升，頓服。

〔集解〕：

李杲曰：腹滿、小便不利而赤，裏病也。自汗出，表和也。裏病者，濕熱內甚，用梔子清上焦濕熱，大黃瀉中焦濕熱，黃柏清下焦濕熱，硝

石則於苦寒瀉熱之中，而有燥烈發散之意，使藥力無所不至，而濕熱悉消散矣。

※黃疸病脈證并治_{第十六 363}

黃疸病，茵陳五苓散主之。（本云茵陳湯乃五苓散

並主之）

〔按〕：

黃疸病之下，當有「小便不利者」之五字，茵陳五苓散方有著落，必傳寫之遺。

〔註〕：

黃疸病，脈沉腹滿在裏者，以大黃硝石湯下之；脈浮無汗在表者，以桂枝加黃耆湯汗之；小便不利者，不在表裏，故以茵陳五苓散主之。

※黃疸病脈證并治_{第十六 364}

茵陳五苓散方：茵陳蒿末_{十分} 五苓散_{五分}

上二味和，先食飲服方寸匕，日三服。

〔集解〕：

尤怡曰：此正治濕熱成疸者之法，茵陳散熱鬱，五苓利濕瘀也。