

備急千金要方

婦人方-胞胎不出第八

原文

牛膝湯-治產兒胞衣不出、令胞爛方。

牛膝 瞿麥（各一兩） 當歸 通草（各一兩半） 滑石（二兩，一作桂心二兩） 葵子（半升）

上六味㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服。

治產難，胞衣不出橫倒者，及兒死腹中，母氣欲絕方：

半夏 白朮（各二兩）

上二味，治下篩，服方寸匕，產難一服，橫生二服，倒生三服，兒死四服。亦可加代赭、瞿麥各二兩為佳。

治胎死腹中，若母病欲下之方：

取榆白皮細切，煮汁三升，服之即下，難生者亦佳。

又方 牛膝（三兩） 葵子（一升）

上二味以水七升，煮取三升，分三服。

又方 澤蘭葉（三兩） 滑石（五合） 生麻油（二合）

上三味以水一升半，煮澤蘭取七合，去滓，納滑石、麻油，頓服之。

治胞衣不出方：

取小麥合小豆，煮令濃，飲其汁立出。亦治橫逆生者。

又方 瓜瓣二七枚，服之立出，良。

又方 取水煮弓弩弦，飲其汁五合，即出。亦可燒灰，酒服。

又方 取宅中所埋柱，掘出取坎底，當柱下土大如雞子，酒和服之良。

又方 墨三寸為末，酒服。

又方 取蒲黃如棗許，以井花水服。

又方 苦酒服真珠一兩。

又方 雞子一枚，苦酒一合，和飲之。

治逆生胎不出方：

取灶屋上墨，以酒煮一兩沸，取汁飲之。

治產後胞不得出方：

井底土如雞子中黃，以井花水和服之，立出。

治子死腹中，若衣不出，欲上搶心方：

急取蟻蛭土三升，熬令熱，囊盛熨心下，令胎不得上搶心，良。

又方 末灶突中墨三指撮許，以水若酒調服之，立出，當著兒頭生。

又方 取夫內衣蓋井上，立出。

又方 取炊蔽當戶前燒服之。