

[Rasitol] - [來喜妥錠]

[返回 藥品介紹](#)

藥師 藥劑部藥師

發佈日期 2010/01/26

Rasitol - 來喜妥錠

[發表藥師] :藥劑部 藥師

[發布日期] :2009/7/26

字級設定：[大](#) | [中](#) | [小](#)

<藥物效用>

本藥是利尿劑，用來治療高血壓，消除水腫。

<服藥指示>

- 1.如果忘記服藥，請盡快服用；若已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
- 2.當您使用本藥來控制高血壓時，請記得高血壓無法根治，當您自己覺得病情改善也不可突然停藥，必須先請教您的醫師。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳或有糖尿病、肝腎疾病、電解質不平衡等問題，請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對於本藥過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.若您有肝腎方面的疾病，請告知您的醫(藥)師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：口乾、噁心、顫抖、腸胃不適等。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：食慾減弱、胃痙攣等，請立刻聯絡您的醫師。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。