

※辨不可下病脈證篇-條文 16

夫病陽多者熱，下之則硬。

〔註〕：

陽病裏熱多者，宜乎下；表熱多者，宜乎汗。若表裏熱多，當兩解也。若單下之，表不解則裏虛，表熱內陷，因作硬也。

〔集註〕：

張璐曰：陽熱證多，即有陽明證見，亦屬經證，不可下也。不當下而誤下之，則陽邪乘虛內陷，不作結胸，則為痞硬也。

程應旂曰：陽病，謂表裏熱俱多，下之則胃中水竭。其硬也，非轉屬陽明之硬也。

※辨不可下病脈證篇-條文 17

無陽陰強，大便硬者，下之，必清穀腹滿。

〔註〕：

亡陽陰盛，燥而無熱，雖大便硬者，此乃不大便無所苦之硬也，下之則中寒猶盛，故必利清穀腹滿矣。

〔集註〕：

成無己曰：無陽者，亡津液也。陰多者，寒多也。大便硬，則為陰結。下之虛胃，陰寒內甚，故清穀腹滿。

方有執曰：陰，以寒言。強，猶言多也。清穀，陰不能化也。腹滿陰寒，凝滯而內脹也。

※辨不可下病脈證篇-條文 18

傷寒，發熱頭痛，微汗出，發汗則不識人；薰之則

喘，不得小便，心腹滿；下之則短氣，小便難，頭痛

背強；加溫鍼則衄。

〔註〕：

傷寒發熱，頭痛背強，微汗出，若不惡寒，非溫病即邪傳陽明也。
若誤發汗，不成風溫，外熱如灼，必成陽明熱甚神昏不識人也。以火薰、
溫鍼劫之，火氣入裏，壅塞於胸則喘，於腹則滿也。火傷衛分津液，則
不得小便，火傷榮分血脈，則必作衄也。若下之，則中氣傷，故氣短；
津液傷，故小便難也。

〔集註〕：

程應旆曰：此證近於溫，有熱無寒，汗、下、溫鍼均在所禁也。

※辨不可下病脈證篇-條文 19

下利脈大者，虛也，以強下之故也。設脈浮革，因

爾腸鳴者，屬當歸四逆湯。

〔註〕：

下利脈大，裏虛也，以其不當下而強下之故也。設脈浮革者，謂脈
浮大，按之空虛，表急裏虛，因爾腸鳴，屬當歸四逆湯，和其表而溫其
裏也。

〔集註〕：

成無己曰：浮為虛，革為寒，寒虛相搏，則腸鳴，與當歸四逆湯。