

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 156

師曰：夫脈當取太過不及，陽微陰弦，即胸痺而痛，

所以然者，責其極虛也。今陽虛知在上焦，所以胸痺

心痛者，以其陰弦故也。

〔註〕：

脈太過則病，不及亦病，故脈當取太過不及，而候病也。陽微，寸口脈微也，陽得陰脈為陽不及，上焦陽虛也。陰弦，尺中脈弦也，陰得陰脈，為陰太過，下焦陰實也。

凡陰實之邪，皆得以上乘陽虛之胸，所以病胸痺心痛。胸痺之病：輕者，即今之胸滿。重者，即今之胸痛也。

〔集註〕：

李炘曰：《內經》云：胃脈平者不可見，太過不及則病見矣。寸脈為陽，以候上焦，正應胸中部分，若陽脈不及而微，則為陽虛，主病上焦，故受病胸痺。尺脈太過而弦，則為陰盛，知在下焦，故上逆而為痛也。

尤怡曰：上焦為陽之位，而微脈為虛之甚，故曰責其極虛。

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 157

平人無寒熱，短氣不足以息者，實也。

〔註〕：

平人，無病之人也。無寒熱，無表邪也。平人無故而有短氣不足以息之證，不可責其虛也，此必邪在胸中，痺而不通，阻礙呼吸，當責其實也。

〔集註〕：

李炘曰：上節云責其極虛，此又云實何也？經云：邪之所湊，其氣必虛，留而不去，其病為實是也。然短氣與少氣有辨。少氣者，氣少不足於言，《內經》云：言而微，終日乃復言者，此奪氣是也。短氣者，

氣短不能相續，似喘非喘，若有氣上沖，故似喘而不搖肩，似呻吟而無痛是也。

尤怡曰：平人，素無疾之人也。無寒熱，無新邪也。而乃短氣不足以息，當是裏氣因邪而實，或痰、或食、或飲礙其升降之氣而然也。

※胸痺心痛短氣病脈證并治_{第九 158}

胸痺之病，喘息欬唾，胸背痛，短氣，寸口脈沉而

遲，關上小緊數，栝蒌薤白白酒湯主之。

〔註〕：

寸口脈沉而遲，沉則為裏氣滯，遲則為藏內寒，主上焦藏寒氣滯也。關上小緊而疾，小為陽虛，緊疾寒痛，是主中焦氣急寒痛也。胸背者，心肺之宮城也。陽氣一虛，諸寒陰邪得以乘之，則胸背之氣痺而不通，輕者病滿，重者病痛，理之必然也，喘息、欬唾、短氣證之必有也。主之以栝蒌薤白白酒湯者，用辛以開胸痺，用溫以行陽氣也。

〔集註〕：

趙良曰：凡寒濁之邪，滯於上焦，則阻其上下往來之氣，塞其前後陰陽之位，遂令為喘息、為欬唾、為痛、為短氣也。

程林曰：胸中者，心肺之分，故作喘息、欬唾也。諸陽受氣於胸，而轉行於背，氣痺不行則胸背為痛，而氣為短也。

※胸痺心痛短氣病脈證并治_{第九 159}

栝蒌薤白白酒湯方：

栝蒌實 一枚，搗 薤白 半觔 白酒 七升。

上三味，同煮取二升，分溫再服。