

<藥物效用>

本藥是保鉀型利尿劑，用於治療高血壓、消除水腫。本品亦可用於治療其他疾病，若需進一步資訊，可請教您的醫(藥)師。

<服藥指示>

- 1.如果忘記服藥，請盡快服用；若已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
- 2.當您使用本藥來控制高血壓時，請記得高血壓無法根治，當您自己覺得病情改善也不可突然停藥，必須先請教您的醫師。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳或有糖尿病、肝腎疾病、電解質不平衡等問題，請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對於本藥過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.若您有服用鉀離子補充劑、血管張力素 II 拮抗劑(高血壓用藥)或是其他保鉀利尿劑時，請告知您的醫(藥)師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：胃腸不適、暈眩、嗜睡、月經不規律。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：肌肉無力痙攣、暈倒、心跳不規則、胃腸道出血、過敏起疹子、嚴重高血鉀等，請立刻聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。