

備急千金要方

七竅病-齒病第六

原文

論曰：凡齒齲宣露，多是疳及月蝕，以角蒿灰夜敷齲間，使滿，勿食油，不過二三夜，瘥。食油及乾棗即發，所以患齒者，忌油乾棗及桂心。每旦以一捻鹽納口中，以暖水含，揩齒及叩齒百遍，為之不絕，不過五日，口齒即牢密。凡人齒齲不能食果菜者，皆由齒根露也，為此鹽湯揩齒、叩齒法，無不愈也，神良。凡人好患齒病，多由月蝕夜食飲之所致也，識者深宜慎之。所以日月蝕未平時，特忌飲食，小兒亦然。

治齲齒及蟲痛方。

白附子 知母 細辛（各六銖） 川芎 高良薑（各十二銖）

上五味末之，以綿裹少許著齒上，有汁吐出，一日兩度，含之，亦治口氣。

又方 切白馬懸蹄如米許，以綿裹著痛處孔中，不過三度。

治齒蟲齒，積年不瘥，從少至老方。

雀麥草一名杜姥草，似牛毛草，以苦瓠葉四十枚淨洗，

露一宿，平旦取草屈長二寸，廣一寸，濃五分，以瓠葉裹縛之，作五六十裹子，取三年釀醋浸之，至日中取兩裹納火中，炮令極熱，納口中齒外邊熨之，冷則易之，取銅器以水納中，解裹於水中洗之，得蟲長三分，老者黃赤色，小者白色，多者得三四十枚，少者得一二十枚。

治蟲齒方 葇荳子三合，如無，蔥子、韭子並得，以青錢七文，燒令赤，取小口罌子令可口含得者，將錢納罌子中，取一撮許葇荳子安錢上，令炮炮聲，仍與半合許水淋，令氣上，從罌出，將口含罌口，令氣莫出，用熏齒，冷複更作，取三合藥盡為劑。非止蟲齒得瘥，或風齒、齲齒、齒中病悉主之，口中多津，即吐之。

又方 白楊葉切一升，水三升，煮取一升，含之。

又方 大醋一升煮枸杞根白皮一升，取半升含之，蟲立出。

又方 取桃仁少許，以釵頭穿向燈上燒之，煙出，經少時吹滅，即納入口安蟲齒上咬之，不過五六度。（一方作胡桃仁。

治疳蟲蝕齒根方。

地龍置石上，著一撮鹽，須臾化為水，以面展取，卻待

凝濃，取以納病上，又以皂莢去皮塗上，蟲即出。

又方 純麻子燭燼研，以井花水塗之。

又方 黑羊脂、莨菪子各等分，先燒鐵鋤斧銕令赤，納其中，煙出，以布單覆頭，令煙氣入口熏之。

治齒齲腫痛，及蟲痛方。

黃芩 甘草 桂心 當歸 細辛 蛇床子（各一兩）

上六味 咀，以醋漿水七升，煮取三升，去滓含之，日三夜二。

治齒有孔不得食、面腫方。

莽草（十葉） 豬椒附根皮（長四寸者七枚）

上二味 咀，以漿水二升，煮取一升，滿口含，倦即吐卻，日二三度。

治齒根腫方。

松葉（一把切） 鹽（一合）

上二味以酒三升，煮取一升含之。

治齒根動欲脫落方 生地黃綿裹著齒上，咋之，又咀，以汁漬齒根，日四、五著之，並咽汁，十日大佳。

治齒根動痛方。

生地黃 獨活（各三兩）

上二味 咀，以酒一升漬一宿，以含之。

治齒齦間津液、血出不止方。

生竹茹二兩，醋煮含之。

又方 細辛（二兩） 甘草（一兩）

上二味 咀。以醋二升煎取一升，日夜旋含之。

又方 礬石一兩，燒水三升，煮取一升，先拭血，乃含之，已後不用朽人牙根，齒落不用之可也。

治齒間血出方。

以苦竹葉濃煮之，與鹽少許，寒溫得所，含之，冷吐。

又方 溫童子小便半升，取三合含之，其血即止。

治齒出血不止方。

刮生竹皮二兩，苦酒浸之，令其人解衣坐，使人含 其背上三過。仍取竹茹濃煮汁，勿與

治酒醉、牙齒涌血出方。

當歸（二兩） 桂心 細辛 甘草（各一兩） 礬石（六銖）

上五味 咀。以漿水五升，煮取二升含之，日五六，夜三。

又方 燒釘令赤，注血孔中，止。

治頭面風，口齒疼痛不可忍方。

蜀椒（二合） 莽草（十葉） 雀李根 獨活（各二兩） 細
辛 川芎 防風（各一兩）

上七味 咀。以酒二升半，煮三五沸，去滓含之，冷吐，
更含之，勿咽汁。（張文仲有白朮二兩）

又方 雞屎白燒灰，以綿裹置齒痛上，咬咋之。

又方 雞屎白以醋漬煮，稍稍含之。

又方 煮枸杞汁含之。

又方 生地黃（一節），蒜（一瓣）。上二味熟搗綿裹著
痛上，咬之，勿咽汁，汁出吐之，日日

又方 含驢尿，須臾止。

風齒疼痛，灸外踝上高骨前交脈三壯。

又以線量手中指至掌後橫紋，折為四分，量橫紋後當臂
中灸二壯愈，隨左右。

含漱湯-治齒痛方。

獨活（三兩） 黃芩 川芎 細辛 華茱（各二兩） 當歸
（三兩） 丁香（一兩）

上七味 咀。以水五升，煮取二升半，去滓含嗽之，須
臾悶乃吐，更含之。（《古今錄驗》同，有甘草二兩）

又方 含白馬尿，隨左右含之，不過三五口。

治齒痛漱湯方。

腐棘刺二百枚，以水二升，煮取一升，旋旋含之，日四五度，以瘥止。

又方 川芎 細辛 防風 礬石 附子 藜蘆 莽草

上七味各等分作末，綿裹如彈丸大。酒浸安所患處，含之勿咽，日三，刺破，極佳。

又方 蚯蚓糞水和，作稠泥團，以火燒之，令極赤如粉，以臘月豬膏和，敷齒齦上，日三兩度，永瘥。

又方 取自死蚯蚓乾者搗末，著痛處，即止。

治齒齦痛、不可食生果方。

生地黃 桂心

上二味合嚼之，令味相得，咽之。

又方 馬齒莧一把嚼之，即瘥。

治牙癰塞、口噤不開方。

附子（大者一枚） 黃連（十八銖） 礬石（一兩）

上三味末之。納管中，強開口吹之，入喉間，細細吹之。