

肘後備急方

治卒為犬所咬毒方第五十四

原文

療 犬咬人方。

先嘔卻惡血，灸瘡中十壯，明日以去。日灸一壯，滿百乃止。姚云，忌酒。

又云，地榆根，末服方寸匕。日一二，亦末，敷瘡上。生根，搗敷，佳。

又方，刮虎牙，若虎骨，服一匕。已發如 犬者，服此藥，即瘥。姚同。

又方，仍殺所咬犬，取腦敷之，後不複發。

又方，搗薤汁敷之。又飲一升，日三，瘡乃瘥。

又方，末礬石納瘡中裹之。止瘡不壞，速愈，神妙。

又方，頭髮， 皮，燒末，水和飲一杯。若或已目赤口噤者，折齒下之。姚云，二物等分。

又方，搗地黃汁，飲之。並以塗瘡，過百度止。

又方，末乾薑，常服，並以納瘡中。

凡 犬咬人，七日一發。過三七日不發，則脫也。要過百日，乃為大兔。

每到七日，輒當飲薤汁三二升。又當終身禁食犬肉，蠱蝮食此。發則不可救矣，瘡未瘥之間，亦忌生物。

諸肥膩及冷，但於下蒸魚，及就膩氣中食便發。不宜飲酒，能過一年，乃佳。

若重發療方。

生食蟾蜍，絕良，驗，姚同。亦可燒炙食之，不必令其人知。初得嚙便為之，則後不發。姚剝作 吞，蒜齏下。

又方，搗薑根汁，飲之，即瘥。

又方，服蔓荊汁，亦佳。

又凡犬咬人。

取灶中熱灰，以粉瘡，敷之，姚同。

又方，火炙蠟，以灌瘡中，姚同。

又方，以頭垢少少，納瘡中。以熱牛屎塗之，佳，姚同。

又方， 蓼，以敷瘡上。

又方，乾薑末，服二匕。薑汁服半升，亦良。

又方，但依 犬法，彌佳。燒蟾蜍，及末礬石，敷之，尤佳。

得犬嚙者難療，凡犬食馬肉生狂。

及尋常，忽鼻頭燥，眼赤不食。避人藏身，皆欲發狂。

便宜枸杞汁，煮糜飼之，即不狂。若不肯食糜，以鹽飼鼻便。

忽塗其鼻，既舐之則欲食矣，神驗。

註釋

附方 《梅師方》，治狂狗咬人。

取桃白皮一握，水三升，煎取一升，服。

食療，治犬傷人。

杵生杏仁，封之，瘥。