

※刪補名醫方論卷八-方劑 164

白通湯 白通加豬膽汁湯。

治少陰病，下痢脈微者，與白通湯。痢不止，厥逆

無脈，乾嘔煩者，白通加豬膽汁湯主之。服湯脈暴出

者死，脈微續者生。

蔥白 四莖 乾薑 一兩 附子 生用，去皮，破八片，一枚。上三味，以水三

升，煮取一升，去滓，分溫再服。

白通加豬膽汁湯

蔥白 四莖 乾薑 一兩 附子 生用，去皮，破八片，一枚 人尿 五合 豬膽

汁 一合。以上三味，以水三升，煮取一升，去滓，納豬膽汁人尿，和令

相得，分溫再服。若無膽汁亦可。

〔註〕：

是方也，即四逆湯減甘草加蔥白也，而名之曰白通者，以蔥白能通陽氣也。減甘草者，因其緩也；加尿膽者，從其類也。下咽之後，冷體既消，熱性便發，情且不違而致大益，則二氣之拒格可調，上下之陰陽可通矣。

※刪補名醫方論卷八-方劑 165

真武湯

治少陰水氣為患，腹痛下痢，四肢沉重疼痛，小便

不利，其人或咳或嘔，或小便利而下痢者，用此加減。

白朮 二兩 茯苓 二兩 白芍 二兩 大附子 炮，一枚 生薑 切，三兩。

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服七合，日三服。

(1)若咳者，加五味子半升，細辛、乾薑各一兩。

(2)若小便利者，去茯苓。

(3)若下痢，去芍藥加乾薑二兩。

(4)若嘔，去附子加生薑，足成半斤。

〔註〕：

小青龍湯治表不解有水氣，中外皆寒實之病也。真武湯治表已解有水氣，中外皆寒虛之病也。真武者，北方司水之神也，以之名湯者，藉以鎮水之義也。夫人一身制水者脾也，主水者腎也，腎為胃關，聚水而從其類，倘腎中無陽，則脾之樞機雖運，而腎之關門不開，水即欲行，以無主制，故泛溢妄行而有是證也。用附子之辛熱，壯腎之元陽，則水有所主矣。白朮之苦燥建立中土，則水有所製矣。生薑之辛散，佐附子以補陽，於主水中寓散水之意。茯苓之淡滲，佐白朮以健土，於制水中寓利水之道焉。而尤妙在芍藥之酸收，仲景之旨微矣。蓋人之身陽根於陰，若徒以辛熱補陽，不稍佐以酸收之品，恐真陽飛越矣。用芍藥者，是亟收陽氣歸根於陰也。於此推之，則可知誤服青龍致發汗亡陽者，所以於補陽藥中必需芍藥也。然下利減芍藥者，以其陽不外散也；加乾薑者，以其溫中勝寒也。水寒傷肺則咳，加細辛，乾薑者，散水寒也；加五味子者，收肺氣也。小便利者，去茯苓，以其雖寒而水不能停也。嘔者，去附子倍生薑，以其病非下焦，水停於胃也，所以不須溫腎以行水，只當溫胃以散水，且生薑功能止嘔也。

※刪補名醫方論卷八-方劑 166

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

治手足厥冷，脈細欲絕者，主之。若其人內有久寒，

加吳茱萸、生薑。

當歸 三兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩 細辛 二兩 通草 二兩 甘草 炙，二

兩 大棗 擘，二十五枚。上七味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，

日三服。

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

於前湯內加吳茱萸半斤，生薑三兩。上九味，以水六升，

清酒六升和煮，取五升，去滓，分溫五服。

〔註〕：

凡厥陰病則脈微而厥，以厥陰為三陰之盡，陰盡陽生，若受其邪，則陰陽之氣不相順接，故脈微而厥也。

然厥陰之臟，相火游行其間，經雖受寒，而臟不即寒，故先厥者後必發熱。所以傷寒初起，見其手足厥冷，脈細欲絕者，不得遽認為虛寒而用薑、附也。此方取桂枝湯，君以當歸者，厥陰主肝為血室也。佐細辛味極辛，能達三陰，外溫經而內溫臟。通草其性極通，善開關節，內通竅而外通營。倍加大棗，即建中加飴用甘之法。

減去生薑，恐辛過甚而迅散也。肝之志苦急，肝之神欲散，甘辛並舉，則志遂而神悅，未有厥陰神志遂悅，而脈微不出，手足不溫者也。不須參、苓之補，不用薑、附之峻，此厥陰厥逆與太少不同治也。若其人內有久寒，非辛溫之品所能兼治，則加吳茱萸、生薑之辛熱，更用酒煎，佐細辛直通厥陰之臟，迅散內外之寒，是又救厥陰內外兩傷於寒之法也。