

備急千金要方

胃腑方-嘔吐噦逆第五

原文

夫吐家，脈來形狀如新臥起，陽緊陰數。其人食已即吐，陽浮而數亦為吐。寸口脈緊而 芤，緊即為寒，芤即為虛，寒虛相搏，脈為陰結而遲，其人即噎。關上數，其人則吐。跌陽脈微而澀，微即下利，澀即吐逆，穀不得入。跌陽脈浮者，胃氣虛也。寒氣在上，憂氣在下，二氣並爭，但出不入，其人即嘔而不能食，恐怖如死，寬緩即瘥。嘔而脈弱，小便複利，身有微熱，見厥難治。

論曰：凡服湯嘔逆不入腹者，先以甘草三兩，水三升煮取二升，服之，得吐。但服之不吐，益佳。消息定，然後服餘湯，即流利更不吐也。凡嘔者多食生薑，此是嘔家聖藥。

半夏湯-治逆氣心中煩悶，氣滿嘔吐氣上方（一名小茯苓湯）。

半夏（一升） 生薑（一斤） 茯苓 桂心（各五兩）

上四味 咀，以水八升，煮取二升半，分三服。若少氣加甘草二兩。

小半夏加茯苓湯-治諸嘔噦，心下堅痞，膈間有水痰，

眩悸（方見後十八卷，大腸腑痰）

前胡湯-治寒熱嘔逆少氣，心下堅聚膨滿不得食，寒熱消渴補不足方。

前胡 生薑（各二兩） 甘草 朴硝（湯成下） 大黃（別浸，各三兩） 茯苓 半夏 麥 冬 當

上十六味 咀，以水一斗二升，煮取六升，分四服。

治嘔吐，四肢痺冷，上氣腹熱，三焦不調方：

前胡 川芎 甘草 當歸 石膏 人參 桂心 橘皮（各二兩）
芍藥（三兩） 半夏（四兩） 生薑（五兩） 大棗（三十枚）

上十二味 咀，以水一斗三升，下黃芩三兩合煮，取三升，分三服。（一方不用黃芩。

小麥湯-治嘔吐不止方。

小麥（一升） 人參 濃朴（各四兩） 茯苓（三兩） 甘草（一兩） 青竹茹（二兩） 薑汁（三合）

上七味 咀，以水八升，煮取三升，去滓，分三服。

豬苓散-治嘔而膈上寒方。

豬苓 茯苓 白朮（各三兩）

上三味治下篩，以飲服方寸匕，日三。渴者多飲水。

犀角人參飲子治嘔逆胃氣虛邪，風熱，不下食並皆治之

方。

犀角 人參（各三兩） 薤白（五兩） 粟米（一合）

上四味 咀，以水五升，煮至二升下米，煮令米熟，分四服，相去人行七裡久，進一服。

治嘔噦方：

人參（一兩） 大麻子（八合，一作胡麻仁） 橘皮（一分） 枇杷葉（八兩）

上四味 咀，以水一斗煮枇杷葉，取五升下藥，煮取三升納麻仁，稍飲之。

治氣厥嘔噦不得息方：

豉（一升） 半夏（八兩） 生薑（二兩） 人參 前胡 桂心 甘草（各一兩）

上七味 咀，以水九升，煮取三升，分為三服。

又方 豉（一升） 橘皮（二兩） 生薑 甘草（各一兩）
附子（一枚） 大棗（十五枚）

上六味 咀，以水九升，煮取三升，分為三服，日三。

橘皮湯-治乾嘔噦若手足厥冷者方。

橘皮（四兩） 生薑（半斤）

上二味 咀，以水七升，煮取三升，分三服，不止，更

合服之。

半夏乾薑散-治乾嘔吐逆，吐涎沫者方。

半夏 乾薑（等分）

上二味為散，取方寸匕，漿水一升半，煮取七合，頓溫服之，日三。

大黃甘草湯-治食已即吐方。

大黃（四兩） 甘草（二兩）

上二味 咀，以水三升，煮取一升半，分再服。

治春夏時行傷寒，寒傷於胃，胃冷變 方：

橘皮 桂心 葛根（各二兩） 白茅根（一升）

上四味 咀，以水六升，煮取三升，分三服，數進，服盡更合。有熱去桂。

治傷寒後噦，乾嘔，不下食方：

生蘆根 青竹茹（各一升）粳米（三合） 生薑（一兩）

上四味 咀，以水五升，煮取二升，分三服。不止，服三劑。

又方 蘆根（切一升） 橘皮 通草（各三兩） 粳米（三合）

上四味 咀，以水四升，煮取一升半，分三服。

治病患乾嘔方：

取羊乳汁，飲一杯。

治噦方：

煮豉三升，飲汁佳。

又方 空腹服薑汁一升。

又方 煮蘆根濃汁，飲之。

治惡心方：

苦瓠穰並子一升碎，以酒水三升，煮取一升，頓服。須臾吐，並下如蝦蟆衣三升。

又方 服童子小便百日，佳。

又方 麻子一升，熬令香熟，搗，取酒三升，熟研，濾取一升，飲盡，日二服。服盡 一石瘥。

治食飲輒吐方：

頓服生熟湯三升，即止。

灸法乾嘔不止，粥食湯藥皆吐，灸手間使三十壯。若四厥，脈沉絕不至者，灸之便通 病患乾嘔，灸心主尺澤佳。

又法，灸乳下一寸，三十壯。

治噦，灸承漿七壯，炷如麥大。

又灸臍下四指七壯。

吐逆嘔不得食，灸心俞百壯。

吐嘔逆不得下食，今日食明日吐者，灸膈俞百壯。

吐變不得下食，灸胸堂百壯。

吐逆不得食，灸巨闕五十壯。

吐逆食不止，灸胃脘百壯，三報。

吐逆飲食卻出，灸脾募百壯，三報（章門穴也）。吐嘔宿汁吞酸，灸神光一名膽募百壯，三吐逆霍亂吐血，灸心主五十壯。噫噦膈中氣閉塞，灸腋下，聚毛下，附肋宛，宛中五十壯。

噫噦嘔逆，灸石關百壯。