

備急千金要方

備急方-卒死第一

原文

治卒死無脈，無他形候，陰陽俱竭故也。治之方：

牽牛臨鼻上二百息，牛舐必瘥，牛不肯舐，著鹽汁塗面上，即牛肯舐。

又方 牛、馬屎絞取汁飲之。無新者，水和乾者亦得。（《肘後方》云：乾者以人尿解之，此扁鵲法）。

又方 灸熨斗熨兩脅下。（《備急方》云：又治尸厥。） 針灸法：

針間使各百餘息，又灸鼻下人中，一名鬼客廳。（《肘後方》云：又治尸厥。）

治魘死不自覺者方：

慎燈火，勿令人手動，牽牛臨其上即覺。若卒不能語，取東門上雞頭為末，以酒服之。

治卒魘死方：

搗韭汁灌鼻孔中。劇者灌兩耳。（仲景云：灌口中。）

治鬼魘不悟方：

伏龍肝為末，吹鼻中。

又方 皂莢為末，如大豆許，吹鼻中，嚏則氣通，起死回生。（《集驗方》云：治中惡。）

辟魘方：

雄黃如棗大，系左腋下，令人終身不魘。（女系右腋）

又方 灸兩足大趾叢毛中各二七壯。（《肘後》云：華佗法，又救卒死中惡。）

治中惡方：

蔥心黃刺鼻孔中，血出愈。（《肘後方》云：使目中血出佳。崔云：男左女右）。

又方 大豆二七粒為末，雞子黃並酒相和，頓服。

又方 使人尿其面上可愈。（《肘後方》云：此扁鵲法）。

又方 灸胃脘五十壯愈。

治中惡並蠱毒方：

冷水和伏龍肝如雞子大。服之必吐。

又方 豬脂二升溫，頓服之。

又方 車脂如雞子大，酒服。

治卒忤方（此病即今人所謂中惡者，與卒死、鬼擊亦相類，為治皆參取而用之）：

鹽八合，以水三升，煮取一升半，分二服，得吐即愈。

(《備急方》云：治鬼擊。)若小便不通，筆頭七枚燒末，水和服之即通。

又方 犢子屎半盞，酒三升，煮服之。亦治霍亂。(《肘後方》治鬼擊。)

又方 書墨為末，水服一錢匕。

又方 臘月野狐腸燒末，以水服方寸匕。死鼠灰亦佳。

灸法：

治卒忤死，灸手十指爪下各三壯，餘治同上方。(《備急方》云：治卒死而張目反折者。

又灸人中三壯，肩井百壯，間使七壯，巨闕百壯。

還魂湯-治卒感忤鬼擊，飛尸諸奄，忽氣絕無複覺，或已死絞，口噤不開，去齒下湯，湯入口不下者，分患人發左右捉踏肩引之，藥下複增，取盡一升，須臾立蘇方。

麻黃（三兩） 桂心（二兩） 甘草（一兩） 杏仁（七十枚）

上四味，咀，以水八升，煮取三升，分三服。(仲景方桂不用。)

治卒中鬼擊，及刀兵所傷，血漏腹中不出，煩滿欲絕方：

雄黃粉一刀圭，酒服，日三，血化為水。

治鬼擊病方：

鬼擊之病，得之無漸，卒著人如刀刺狀，胸脅腹內絞急切痛，不可抑按，或即吐血，或口鼻血出，或下血，一名鬼排。

雞屎白（如棗大） 青花麻（一把）

上二味，以酒七升，煮取三升，熱服，須臾發汗，若不汗，熨斗盛火炙兩脅下，使熱汗出愈。

又方 艾如雞子大三枚，以水五升，煮取二升，頓服。

又方 吹醋少許鼻中。

灸法灸人中一壯立愈，不瘥更灸。又灸臍上一寸七壯，及兩踵白肉際取瘥。又灸，臍下一寸三壯。

治五絕方（夫五絕者，一曰自縊，二曰牆壁壓迫，三曰溺水，四曰魘寐，五曰：產乳絕）。

半夏一兩，細下篩，吹一大豆許，納鼻中即活。心下溫者，一日亦可治。

治自縊死方：

凡救縊死者，極須按定其心，勿截繩，手抱起徐徐解之。心下尚溫者，以氈毼覆口鼻，令兩人吹其兩耳。

又方 強臥，以物塞兩耳，竹筒納口中，使兩人痛吹之，

塞口旁無令氣得出，半日得噫，噫即勿吹也。

又方 搗皂莢、細辛末如胡豆大，吹兩鼻中。

又方 刺雞冠血出，滴著口中即活。男雌女雄。

又方 雞屎白如棗大，酒半盞，和灌口及鼻中佳。

又方 皂莢為末，以蔥葉吹入兩鼻中，逆出更吹。

又方 梁上塵如大豆許，各納一小竹筒中，四人各捉一筒，同時吹入兩耳兩鼻即活。

又方 尿鼻、口、眼、耳中、並捉頭發一撮如筆管大，掣之立活。

又方 雞血塗喉下。

又方 藍青汁灌之。

又方 灸四肢大節陷大指本紋，名曰地神，名七壯。

治熱 方：

取道上熱塵土以壅心上，少冷即易，氣通止。

又方 令 人仰臥，以熱土壅臍上，令人尿之，臍中溫即愈。

又方 可飲熱湯，亦可納少乾薑、橘皮、甘草煮飲之，稍稍咽，勿頓使飽，但以熱土 及熬灰土壅臍上佳。

又方 濃煮蓼，取汁三升飲之即愈，不瘥更灌。

又方 開死人口令通，以暖湯徐徐灌口中，小舉死人頭，令湯入腹，須臾即蘇。

又方 使人噓其心令暖，易人為之。

又方 抱狗子若雞，著心上熨之。

又方 屋上南畔瓦熱熨心，冷易之。

又方 灌地漿一盞，即愈。

又方 地黃汁一盞服之。

又方 水半升和面一大抄服之。

治落水死方：

以灶中灰布地，令濃五寸，以甌側著灰上，令死者伏於甌上，使頭小垂下，炒鹽二方寸匕，納竹管中，吹下孔中，即當吐水，水下因去甌，下死者著灰中壅身，使退場門鼻即活。

又方 掘地作坑，熬數斛灰納坑中，下死人覆灰，溫微即易，勿令大熱爆人，灰冷即易，半日即活。

又方 取大甌傾之，死人伏其上，令死人口臨甌中，燃葦火二七把燒甌中，當死人心下，令煙出小入死人鼻口中，鼻口中水出盡則活，火盡複益之。常以手候死人身及甌，勿令甚熱，當令火氣能使死人心下，足得暖。卒無甌者，於岸

側削地如甑，空下如灶，燒令暖，以死人著上。亦可用車轂為之，勿令隱其腹，令死人低頭水得出，並炒灰數斛令暖，以粉其身，濕更易。

又方 埋死人暖灰中，頭足俱沒，唯開七孔。

又方 倒懸死人，以好酒灌鼻中，又灌下部。又醋灌鼻亦得。

又方 灶中灰二石埋死人，以頭至足，出七孔即活。

又方 綿裹皂莢納下部中，須臾出水。

又方 裹鍛石納下部中，水出盡即活。

又方 倒懸解去衣，去臍中垢，極吹兩耳起乃止。

又方 熬沙覆死人，面上下有沙，但退場門、鼻、耳、沙冷濕即易。

又方 屈兩腳著生人兩肩上，死人背向生人背。即負持走行，吐出水便活。

又方 解死人衣，灸臍中。凡落水經一宿猶可活。

治冬月落水，凍四肢直，口噤，尚有微氣者方：

以大器中熬灰使暖，盛以囊敷其心上，冷即易，心暖氣通，目得轉，口乃開，可溫尿粥稍稍吞之即活。若不先溫其心，更持火灸身，冷氣與火爭即死。

治凍爛瘡方：

豬後懸蹄以夜半時燒，研細篩，以豬脂和敷，亦治小兒。

治入水手足腫痛方：

搗生胡麻敷之。

治酒醉中酒，恐爛五臟方：

以湯著槽中漬之，冷複易，夏亦用湯。

又方 搗茅根汁，飲三升。

又方 凡醉不得安臥不動，必須使人搖轉不住，特忌當風席地，及水洗飲水交接。

治飲酒頭痛方：

竹茹五兩，以水八升，煮取五升，去滓令冷，納破雞子五枚，攪勻更煮二沸，飲二升，使盡瘥。

治飲酒腹滿不消方：

煮鹽湯以竹筒灌大孔中。

治飲酒中毒方：

煮大豆三沸，飲汁三升。

又方 酒漬干椹汁服之。

治酒病方：

蔥白 豉（各二升）

上二味，以水四升，煮取二升頓服。

治飲酒房勞虛受熱，積日不食，四月中熱飲酒不已，酒入百脈，心氣虛，令人錯謬失常 方：

芍藥 人參 白薇 栝蒌根 枳實 知母（各二兩） 甘草（一兩） 生地黃（八兩） 酸棗 仁

上十味，咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

治連月飲酒，咽喉爛，舌上生瘡方：

大麻仁（一升） 黃芩（二兩，《肘後》、《千金翼》方俱作黃柏。）

上二味，為末，蜜和丸含之。

治酒醉不醒方：

飲葛根汁一斗二升，取醒止。（《肘後》云：治大醉連日煩毒不堪。） 飲酒令人不醉方：

柏子仁 麻子仁（各二兩）

上二味，治下篩為一服，進酒三倍。

又方 葛花 小豆花（等分）

上二味，合為末，服三方寸匕，飲時仍進葛根汁、芹汁及枇杷葉飲，並能倍酒。

又方 九月九日菊花為末，臨飲服方寸匕。

又方 小豆花葉陰乾百日，為末服之。

又方 五月五日取井中倒生草枝陰乾，為末，酒服之。

飲酒令無酒氣方：

干蔓菁根二七枚，三遍蒸，為末，取兩錢許，酒後水服。

治惡酒健噉方：

空井中倒生草燒灰飲之，勿令知。

又方 取其人床上塵和酒飲之。

斷酒方：

柳花 臘月鼠頭灰

上二味，等分，為末，黃昏時酒服一杯。

又方 白豬乳汁一升飲之，永不飲酒。

又方 鷓鴣屎燒灰，水服方寸匕，永斷。

又方 蟻螬干搗末，和酒與飲，永世聞酒名即嘔，神驗。

又方 刮馬汗和酒與飲，終身不飲。

又方 虎屎中骨燒末，和酒與飲。

又方 白狗乳汁酒服之。

又方 臘月馬腦和酒服之。

又方 驢駒衣燒灰，酒飲方寸匕。