

※刪補名醫方論卷三-方劑 61

桂枝附子湯

主治傷寒八九日，風濕相搏，身體煩疼，不能轉側，

不嘔不渴，脈浮虛而澀者。

桂枝 四兩 附子 炮，三枚 甘草 二兩 生薑 三兩 大棗 十二枚。上五

味，以水六升，煮取二升，去滓，分溫三服。

〔集註〕：

程知曰：濕與風相搏，流入關節，身疼極重，而無頭痛、嘔、渴等證，脈浮虛者風也，澀者寒濕也。風在表者，散以桂、甘之辛甘。濕在經者，逐以附子辛熱。薑、棗辛甘，行營衛通津液以和表。蓋陽虛則濕不行，溫經助陽散濕，多借附子之大力也。

※刪補名醫方論卷三-方劑 62

栝蒌桂枝湯

治太陽證備，身體強几几然，脈反沉遲，此為瘧，

此湯主之。

栝蒌根 二兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩 大棗

十二枚。上六味，以水九升，取三升，分溫三服，取微汗，汗不出，食頃

須啜熱粥發之。

〔集註〕：

喻昌曰：傷寒方中，治項背几几，用桂枝加葛根湯矣。彼之汗出惡風，其邪在表，而此之太陽證，罔不具備，其邪之亦在於表可知也。但以脈之沉遲，知其在表之邪為津液內竭所召，不當從風寒之表法起見，故不用葛根之發表解肌，改用栝蒌根之味苦入陰，擅生津液之長者為君，加之桂枝和營衛，養筋脈而治其痙，乃變表法為和法也。然既君以栝蒌根當增之，桂枝為臣當減之。

※刪補名醫方論卷三-方劑 63

水解散 附：二聖救苦丹

治天行時氣，初起頭痛，壯熱等疫。

大黃 四兩 白芍 二兩 黃芩、甘草 炙 桂心、麻黃 各三兩。上

為粗末，每撮一兩，水煎服。汗下不再服。

二聖救苦丹

川大黃 生，一斤 皂角 豬牙者，去皮弦，微炒，四兩。上為末，和勻，水

泛為丸，每服三錢，無根水下。弱者減服。

〔註〕：

天行時氣，即四時不正之氣，感而為病者，初不名疫也。因病氣互相傳染，老幼相似，沿門闔境而共病之，故曰：天行時氣也。然此疫氣從鼻而入，一受其邪，臟腑皆病，若不急逐病出，則多速死。急逐之法，非汗即下，故古人治疫之方，以下為主，以汗次之，是為病尋出路也。

此二方，一以治冬疫，一以治春疫。冬疫多寒，春疫多熱。多寒者宜水解散，方中用麻、桂、芍、草發營衛之汗，大黃、黃芩瀉疫毒之邪。多熱者宜救苦丹，方中用皂角開竅而發表，大黃瀉火而攻裡，使毒亦從汗下而出也。二方審而用之，治疫之大法可類推矣。

※刪補名醫方論卷三-方劑 64

天水散 一名益元散，一名六一散。

治夏時中暑，熱傷元氣，內外俱熱，無氣以動，煩渴欲飲，腸胃枯涸者。又能催生下乳，積聚水蓄，裡急後重，暴注下迫者宜之。

桂府滑石 水飛，六兩 甘草 一兩 辰砂 三錢。上為細末，新汲水一

碗，調服三錢。

〔集註〕：

柯琴曰：元氣虛而不支者死，邪氣盛而無制者亦死。今熱傷元氣，無氣以動，斯時用參、耆以補氣，則邪愈甚；用芩、連以清熱，則氣更傷。惟善攻熱者，不使敗人元氣；善補虛者，不使助人邪氣，必得氣味純粹之品以主之。滑石稟土中沖和之氣，行西方清肅之令，秉秋金堅重之形，寒能勝熱，甘不傷脾，含天乙之精而具流走之性，異於石膏之凝滯，能上清水源，下通水道，蕩滌六腑之邪熱從小便而泄。炙甘草稟草中沖和之性，調和內外，止渴生津，用以為佐，保元氣而瀉虛火，則五臟自和矣。

然心為五臟主，暑熱擾中，神明不安，必得硃砂以鎮之，則神氣可以遽復；涼水以滋之，則邪熱可以急除，此清心之陽熱可通行也。

至於熱痢初起，裡急後重者宜之，以滑可去著也。催生下乳，積聚蓄水等證，同乎此義，故兼治之。是方也，益氣而不助邪，逐邪而不傷氣，不負益元之名，宜與白虎、生脈三方鼎足也。

※刪補名醫方論卷三-方劑 65

香薷飲

治暑熱乘涼飲冷，陽氣為陰邪所遏，頭痛發熱，惡

寒煩躁，口渴腹滿，吐瀉者。

香薷、厚朴 薑汁炒 白扁豆 炒。水煎浸，冷服。

〔集註〕：

葉仲堅曰：飲與湯稍有別，服有定數者名湯，時時不拘者名飲。飲因渴而設，用之於溫暑則最宜者也。然胃惡燥，脾惡濕，多飲傷脾，反致下痢。治之之法，心下水氣者發汗，腹中有水氣者利小便。然與其有水患而治之，曷若先選其能汗，能利者用之。

香薷芳香辛溫，能發越陽氣，有徹上徹下之功，故治暑者君之，以解表利小便。佐厚朴以除濕，扁豆以和中，合而用之為飲，飲入於胃，熱去而濕不留，內外之暑悉除矣。

若心煩口渴者，去扁豆加黃連，名黃連香薷飲；加茯苓、甘草，名五物；加木瓜、參、耆、橘、朮，名十味。隨證加減，盡香薷之用也。

然勞倦內傷，必用清暑益氣，內熱大渴，必用人參白虎，若用香薷，是重虛其表，而反濟其內熱矣。香薷乃夏月解表之藥，如冬月之麻黃，氣虛者尤不可服，今人不知暑傷元氣，概用以代茶，是開門揖盜也。