

Infanrix-IPV + Hib - 護嬰寧五合一疫苗多種混合疫苗

[發表藥師] :陳倩蓁 藥師

[發布日期] :2004/10/5

根據衛生署相關單位的規定，新生兒在一歲之前需要接受多次預防注射，爲了免於家長車舟奔波，以及減少新生兒注射次數，多種混合疫苗將提供家長另一種新的選擇。

安全性？

疫苗在上市之前，都已經過臨床試驗種種的把關，安全性無須特別擔心。

五合一疫苗：白喉/破傷風/無細胞性百日咳、去活性小兒麻痺與 B 型流行性感嗜血桿菌混合疫苗

與傳統三合一比較？

五合一疫苗：百日咳疫苗是新的第二代疫苗，接種以後發燒的副作用將大幅減低。

而接種傳統的第一代百日咳疫苗，施打後 30-50%小孩會發燒。

新增：B 型嗜血桿菌疫苗，它可以預防五歲以下，敗血症、腦膜炎等細菌感染的發生。

新增：小兒麻痺疫苗，是沒有活性的疫苗，所以，較不會出現活疫苗可能引起的神經麻痺副作用。

疫苗接種時間

二個月大開始，六個月大以前需完成 3 劑施打，每次接種至少需間隔 1 個月。

另外，建議出生後第二年追加 1 劑。

接種後注意事項

家長不能有花錢打疫苗，副作用就不會發生的錯誤期待；新的混合式疫苗可能雜質少、副作用低，但不可能完全無副作用，接種後幾天仍需密切觀察體溫的變化，出現異常仍需就醫。

接種處若出現紅腫，前 2 天以冰敷，不退，第 3 天改以熱敷。可洗澡。

其他

健保仍不給付，需自費施打。

（請依醫師處方用藥）

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行

爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。