

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 9

嗽之脈象順逆

嗽脈多浮，浮濡易治，沉伏而緊，死期將至。

〔註〕：

嗽乃肺疾，脈浮為宜，兼見濡者，病將退也。若沉伏與緊則相反而病深矣。不死何待？

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 10

喘之脈象順逆

喘息抬肩，浮滑是順，沉瀋肢寒，切為逆證。

〔註〕：

陽喘多實，風與痰耳，故脈以浮滑為順。陰喘多虛，寒與虛也，故脈沉瀋，四肢寒者，均為不治逆證。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 11

熱證之脈象順逆

火熱之證，洪數為宜，微弱無神，根本脫離。

〔註〕：

熱證而得洪數，乃正應也。若見微弱，證脈相反，根本脫離，藥餌不可施矣。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 12

骨蒸之脈象順逆

骨蒸發熱，脈數而虛，熱而濇小，必殞其軀。

〔註〕：

骨蒸者，腎水不足，壯火僭上，虛數二脈，是正象也。若濇小之脈，所謂發熱脈靜，不可救耳。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 13

虛勞之脈象順逆

勞極諸虛，浮軟微弱，土敗雙弦，火炎細數。

〔註〕：

虛證宜見虛脈，若兩關脈弦，謂之雙弦。弦乃肝脈，右關見之，是肝木乘脾，故曰土敗。勞證之脈，若見細數，乃陰虛火盛，上刑肺金，便不可治。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 14

失血之脈象順逆

失血諸證，脈必見芤，緩小可喜，數大堪憂。

〔註〕：

芤有中空之象，失血者宜爾也。緩小亦為虛脈，順而可喜，若數且大，謂之邪勝，故可憂也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 15

蓄血之脈象順逆

蓄血在中，牢大卻宜，沉濇而微，速癒者稀。

〔註〕：

蓄血者，有形之實證，見牢大之脈，脈證相宜。倘沉濇而微，是挾虛矣。既不能自行其血，又難施峻猛之劑，安望速癒也？

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 16

消渴之脈象順逆

三消之脈，數大者生，細微短濇，應手堪驚。

〔註〕：

渴而多飲為上消，消穀善飢為中消，渴而便數為下消。三消者，皆燥熱太過，惟見數大之脈為吉耳。細微短濇，死不可救也。

※四診心法要訣-第七篇*廿七病的吉凶脈 17

淋閉之脈象順逆

小便淋閉，鼻色必黃，實大可療，濇小知亡。

〔註〕：

鼻頭色黃，必患小便難。六脈實大者，但用攻病之劑必癒。若逢濇小，為精氣不化，死亡將及矣。