

肘後備急方

治尸注鬼注方第七

原文

尸注、鬼注病者，葛云，即是五尸之中尸注，又挾諸鬼邪為害也。其病變動，乃有三十六種至九十九種，大略使人寒熱、淋瀝、恍恍、默默，不的知其所苦，而無處不惡，累年積月，漸就頓滯，以至於死，死後複傳之旁人，乃至滅門。覺知此候者，便宜急治之，方。

取桑樹白皮，曝乾，燒為灰，得二斗許，著甑中蒸，令氣浹便下，以釜中湯三四斗，淋之又淋，凡三度，極濃止。澄清取二斗，以漬赤小豆二斗一宿，曝乾，乾複漬灰，汁盡止。

乃濕蒸令熟，以羊肉若鹿肉作羹，進此豆飯，初食一升至二升取飽，滿微者三四斗，愈極者七八斗，病去時體中自覺，疼癢淫淫。或若根本不拔，重為之，神驗也。

又方 桃仁五十枚。破，研，以水煮取四升，一服盡。當吐，吐病不盡，三兩日更作。

若不吐，非注。

又方 杜蘅一兩，莖一兩，人參半兩許，瓠子二七枚，

松蘿六銖，赤小豆二七枚。搗末，散，平旦溫服方寸匕，晚當吐百種物。若不盡，後更服之也。

又方 獺肝一具。陰乾，搗末，水服方寸匕，日三。一具未瘥，更作。姚云神良。

又方 朱砂、雄黃各一兩，鬼白、草各半兩，巴豆四十枚（去心皮），蜈蚣兩枚。搗，蜜和丸服，如小豆，不得下，服二丸。亦長將行之。姚氏，燒髮灰、熬杏仁紫色分等。搗如脂，豬脂和酒服，梧桐子大，日三服，瘥。

又有華佗狸骨散、龍牙散、羊脂丸諸大藥等，並在大方中，及成帝所受淮南丸，並療疰易滅門，女子小兒多注車、注船、心悶亂、頭痛吐，有此疹者宜辟方。

車前子、車下、李根皮、石長生、徐長卿各數兩，分等。粗搗，作方囊，貯半合，系衣帶及頭。若注船，下暴 KT，以和此共帶之，又臨入船，刻取此船，自燒作屑，以水服之。

註釋

附方 《子母秘錄》治尸注。燒亂髮如雞子大。為末，水服之，瘥。

《食醫心鏡》主傳尸、鬼氣、咳嗽、癰、注氣，血氣不通，日漸羸瘦。方：桃仁一兩，去皮尖，杵碎。以水一升半煮汁，著米煮粥，空心食之。